## EVA法国阿科玛28-03适用于薄膜((浇铸或吹塑)挤出

产品名称	EVA法国阿科玛28-03适用于薄膜((浇铸或吹塑) 挤出
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:流延薄膜用料EVA 品牌:法国阿科玛 型号:28-03
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10 1室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

EVA法国阿科玛28-03适用于薄膜((浇铸或吹塑)挤出

适用于薄膜(浇铸或吹塑)挤出,并且在PE,PS和聚酯上具有良好的粘合性。EVATANE28-03也可用于制造泡沫(制鞋工业),作为原油添加剂(倾点下降剂)。

特性良好的柔韧性:良好粘结性:柔软:无规共聚物

用途Blown Film:流延薄膜:母料:泡沫:石油/天然气用品

形式粒子

加工方法吹塑薄膜:浇铸

法国阿科玛 EVA 28-03概述介绍:EVA(中文名:聚乙—乙酸乙脂)感官鉴别:表面柔软;伸拉韧性强

于LDPE,手感发粘(但表面无胶);白色透明,透明度高,感观和手感与PVC膜很相似应注意区分。热

熔胶(EVA)。热熔胶是一种不含水,不需溶剂的固体可熔性聚合物。在常温下热熔胶为固体,加热到

一定温度后熔融,变成能流动而已有粘结性的液体。热熔胶的种类很多,用于书刊装订的热熔胶是聚乙

烯醋酸乙烯酯。

法国阿科玛 EVA 28-03物性介绍:EVA热熔腔中不含水和溶剂。常温下为固体,高温时变为流动性良好的液体,不易燃。对人体无害,凝固速度快。离开胶锅后7~30s即凝固,无需烘干或加其它固化剂,完全适应高速自动化的要求,所以它已成为平装无线胶厂联动线的好胶粘材料。热熔胶可以粘结多种物质,尤其是多孔性的同质材料之间的粘结力更强,固化后的胶膜柔韧性好,热熔胶可以重新加热再使用,而且耐化学药品性强。

法国阿科玛 EVA 28-03用途介绍: 汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等;汽车电子配件、内饰、座椅、车顶、脚踏垫、遮阳板材料; 空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件; 电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装; 冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料; 各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬, 体育用品网球场地胶板,智力积木;溜冰鞋、运动鞋的内衬材料,运动鞋垫,鞋底,箱包背垫,冲浪板,跪垫;泡棉胶带产品的基材; 绘画涂覆,薄膜,日用品,坐垫物,玩具,热绝缘体和鱼网用浮漂;石蜡粘接剂,石油增稠剂,布匹粘接剂,太阳能电池,太阳能胶等。

法国阿科玛 EVA 28-03发展介绍:目前国内EVA的生产能力远不能满足需求自给率还比较低,此外在很多领域的应用开发也很不够。国内EVA薄膜用量比例尚不够高。该领域2008年年消费EVA 9万吨。 我国是产鞋大国,鞋材由于有很大部分为来进料加工,发泡鞋底潜在市场还是很大的。热熔胶在我国也有很大的潜在应用市场。随着我国印刷业,家具工业,鞋革工业的进一步发展,其消费量也将逐渐增加 。在电线电缆、玩具、油墨、箱包等其他领域的用量也将会有所增长。