

高仿索尼EVI-HD1高清视频会议摄像机

产品名称	高仿索尼EVI-HD1高清视频会议摄像机
公司名称	深圳市元讯欣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坂田五和大道阳光第五季赏菊阁2-11A
联系电话	0755-66809551 13632627881

产品详情

高清视频会议摄像机fly-hd1

是我司主要针对视频会议行业专业研发的高清通讯型彩色摄像机,采用了sony1/2.5英寸hd cmos图像传感器。有效像素达到四百万,可与任意编解码器,以及其他系统结合使用,输出高质量、高分辨率的图像。

高清视频会议摄像机fly-hd1 继承了d70 视频会议摄像机的诸多强大功能,再加上自身的超清晰的图像质量,成为了真正具备强大功能的高清摄像机。fly-hd1 的视角很宽,内置有10倍光学变焦镜头,可输出16:9比例图像,并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄,而抖动却很小。它还有许多便捷的功能,如自动聚焦/自动曝光,多个预制位,红外及远程控制等等。高清视频会议摄像机fly-hd1 是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

主要应用:

广泛应用于视频会议,远程教学,远程医疗,礼拜教堂,事件现场,法庭,多媒体中心,连锁商店,交通,机场等监控场所。

技术规格:

名称	fly-hd1
图像传感器	1/2.5英寸 cmos
有效像素	约四百万(16:9)
信号系统 hd	1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/50p,720/59.94p,720/29.97p,720/25p

s d	ntsl,pal
镜头	10倍光学变焦, f=6.3mm(广角端)~63.0mm(远端), f1.8~f2.1
水平视角	58.8°(广角端)~5.5°(远端),在高清信号输出时
聚焦系统	自动/手动
最低照度	彩色2.0lx(f1.8, 50ire)
曝光控制	自动/手动/优先级ae/曝光补偿/亮度
快门速度	1/50~1/10000秒
增益	自动/手动(-3~+18db)
白平衡	自动/室内/室外/日光灯/手动
图像效果	彩色、黑白
信噪比	50db
摇移/俯仰	360°(最大速度80°/秒)
摇移	
俯仰	-30度至+180度(最大速度60°/秒)
预置位	通过遥控器可设9个,通过键盘可设255个
视频输出hd	ybprr、hdmi
s d	vbs,y/c

电源要求	12v dc(10.8 ~ 13.0v dc)
功 耗	最大30w(dc 12v时)
操作温度	0 ~ 40
存放温度	-20-60
尺 寸	(长)240 × (宽) × 155 × (高)140mm
重 量	1250g
产品颜色	银灰色
随机附件	dc 12v电源适配器, ir遥控器, 操作说明书, rs-232c串口控制线, 色差分量线