

# 30crmnti圆钢 南充圆钢 陕西柯华钢铁

产品名称	30crmnti圆钢 南充圆钢 陕西柯华钢铁
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

## 产品详情

### 圆钢

#### 3.按用途分类

按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢。

碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，热处理圆钢，主要用于制造各种工具、刀具、模具和量具(见工具钢)。

碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:

Q195、Q215、Q235、Q255、Q275

每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，多的有四种，有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。

### 圆钢

西安柯华钢铁有限公司，含碳量小于1.35%，除铁、碳和以内的硅、锰、磷、硫等杂质外，不含其他合金元素的钢。碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加，钢的强度、硬度升高，塑性、韧性和可焊性降低。与其他钢类相比，碳素钢使用的早，成本低，性能范围宽，30crmnti圆钢，用量大。适用于公称压力PN 32.0MPa，南充圆钢，温度为-30-425 的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。圆钢的计算公式为：直径\*直径\*0.00617=每米的重量

(三)六角钢规格、重量表[冶标(YB)160-63]

对边宽 (mm) 截面面积 (cm<sup>2</sup>) 理论重量 (kg/m) 对边宽 (mm) 截面面积

(cm<sup>2</sup>) 理论重量 (kg/m)

8 0.5542 0.435 28 6.790 5.33

9 0.7015 0.551 30 7.794 6.12

10 0.866 0.680 32 8.868 6.96

11 1.048 0.823 34 10 7.86

12 1.247 0.979 36 11.220 8.81

13 1.463 1.150 38 12.510 9.82

14 1.697 1.33 40 13.86 10.88

15 1.948 1.53 42 15.27 11.99

16 2.217 1.74 45 17.54 13.77

17 2.490 1.96 48 20.00 15.66

18 2.806 2.20 50 21.64 16.99

19 3.126 2.45 53 24.33 19.10

20 3.464 2.72 56 27.15 21.32

21 3.822 3.00 58 28.13 22.08

22 4.191 3.29 60 31.18 24.50

23 4.581 3.59 63 34.37 26.98

24 4.993 3.92 65 36.59 23.70

25 5.412 4.25 68 40.04 31.43

26 5.847 4.59 70 42.23 33.30

27 6.313 4.96

注 (1) 六角钢的长度规定如下：

A. 通常长度：2~6m；

B. 定尺或倍尺长度在合同中确定。

长度小于1.5m的短尺钢材的交货数量，不得超过一批订货总量的15%。[(GB705-65) 规定为10%]。

(2) 六角钢不得有显著的扭转。

(3) 六角钢的端头应切得正直。

(4) GB705-65：每米弯曲不得大于8mm，总弯曲度不得大于钢材总长度0.6%。

30crmnti圆钢-南充圆钢-陕西柯华钢铁由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柯华钢铁供——您可信赖的朋友，公司地址：陕西西安东元路66号非凡库，联系人：毛经理。同时本公司还是从事西安45#圆钢，西安圆钢厂家，西安圆钢价格表的厂家，欢迎来电咨询。