

# 矿山开采设备履带式集尘潜孔钻机系列孔山KS669

产品名称	矿山开采设备履带式集尘潜孔钻机系列孔山KS669
公司名称	广西孔山机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:孔山重工 型号:KS669 产地:广东
公司地址	南宁市大学东路170号科德五金机电城A街A1号
联系电话	18378878589

## 产品详情

### KS669潜孔钻机

#### 一、产品特点

(1) 使用合理设计创新的履带式液压潜孔钻机，设计简洁，与单级螺杆式高风压空压机配套使用，经济性较好。

(2) 结构简单、紧凑，燃油消耗低，维护保养和修理时，\*爬高下底，方便安全。

(3) 适用于采石场、石灰石矿山和露天矿山、基础开挖，水利、电站、建筑、交通、建设等工程中的凿岩钻孔作业等应用领域，给您提供一套安全，实惠的大孔径解决方案。

(4) 功能强大 优越的性能：

- 1、两套行走定位控制盘；
- 2、可靠和简单的液压系统；
- 3、干净的工作环境；
- 4、大扭矩的回转马达；
- 5、布局合理的集成式操作盘；
- 6、两级干式收尘装置；

- 7、强劲有力的液压行走机构；
- 8、人性化设计的行走控制系统；
- 9、燃油消耗低；
- 10、优越的性能；
- 11、高强度的推进梁和大扭矩的回转头；
- 12、便捷的操作；

## 二、产品优势

强有力的行走马达，灵活的可移动性，高强的爬坡能力

履带式液压潜孔钻机的紧凑设计，其安全，灵活，稳固的底盘机架及强有力的行走马达和悬浮履带保证了灵活的可移动性，高强的爬坡能力和在同级别钻机中是非常突出的。

## KS669技术参数

### 使用信息

推荐孔径范围:92-0200mm

适用钻管规格:64/76/89x3000mm

适用冲击器规格:3" /4" /5"/6"

### 液压回转头

Z快转速:70rpm

Z大扭矩:3680Nm

### 液压马达驱动的推进梁

推进行程:3750mm

推进补偿:1260mm

推进速度:0.59M/s

推进力Z大:12KN

拉拔力Z大:30KN

总长:6300mm

### 底盘

行走速度:3.0km/h

履带架调平角度:  $\pm 13$

底盘离地间隙:320mm

爬坡能力:32°

发动机

玉柴/潍柴发动机

满足国 排放标准

额定功率:73.5/75KW

运输尺寸

长:6500mm

宽:2310mm

高:2450mm

重量:6800Kg

集尘装置:标配 干式 双级