欣创鑫厂商供应55寸液晶拼接屏监控大屏 did拼接电视液晶屏

产品名称	欣创鑫厂商供应55寸液晶拼接屏 监控大屏 did拼接电视液晶屏
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:欣创鑫 批号:001 包装:中性包装
公司地址	深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区第 22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

产品特征

工业级设计,六万小时不间断工作,性能稳定

高分辨率,高对比度,超宽视角

超窄边设计,双边拼缝仅3.5mm

采用直下式LED背光系统

内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能

采用 3D 数字化图像处理内核,精确监控更多细节

图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性

信号接口齐全,支持CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI输入

支持电脑集中控制,可通过电脑进行拼接单元参数调整

自动智能温控系统,节能环保,使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰

标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装

	详细技术参数	
		46 " DID LCD Panel (对角线 1167 mm)
		1920 × 1080(H × V)
		0.53025 × 0.53025(mm)
	亮度	500 (cd/ m)
	对比度	4000:1
	响应时间	6ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
		16:9
	画质补偿技术	LTI、CTI
		AUTO MOVE
	滤波器	3D 梳状滤波,数字降噪
		PAL、NTSC
	复合视频输入	CVBS(BNC) ×1;
	复合视频输出	CVBS(BNC) ×1;
	数字信号输入	HDMI×1; 1920x1080@60Hz 向下兼容
	电脑信号输入	VGA(DB-15) ×1;1920x1080@60Hz 向下兼容
		DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) 向下兼容
	电脑集中控制接口	RS232
制器	功能	信号任意组合拼接显示,整屏拼接显示,单屏 独立显示,局部拼接显示, VI/CVBS环通显示(复制),一路信号任意窗口漫游、缩放,边框消隐 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、 能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
23.276	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、 ⁻ 能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	图像信亏增益	史川梞疋止怫的含像控制,头现含像具头处凉,提高系统引信制性
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I C
	平均无故障时间(MTBF)	60000 小时
电源		100~240V
	功耗	160W
重量	整机毛重	约 31Kg(含包装)

整机净重 约 22Kg 环境 存储温度 -20 ~65