

SWF-II-6.5-低噪声混流式通风机

产品名称	SWF-II-6.5-低噪声混流式通风机
公司名称	温州市精宏电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路29号
联系电话	86-057762718855 13587709493

产品详情

品牌：	ghon	型号：	swf-ii-6.5
气流方向：	混流风机	材质：	铁壳风机
风机压力：	低压风机	类型：	抽风机
性能：	低噪音风机	用途：	管道风机
轴功率：	2.8/2.2 (kw)	叶片数：	6
重量：	/ (kg)	涡轮头材质：	钢板
转速：	1450/960 (r/mim)	配套电机功率：	2.8/2.2 (kw)
适用范围：	工业、高层建筑、宾馆、民用建筑的通风及空调工程，进风口加设过滤网，可作净化送风箱用		

一、特性及应用

swf混流风机应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计，采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片的结构形式。压力较同机号轴流风机高，风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点，广泛适用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。

注：swf(a)型混流风机可制成屋顶式结构；表示方法：机号后面加字母“w”。

swf (b) 型混流风机可在进风口加设消声集流器以降低风机运行噪声，表示方法为swf(b)-x。

二、产品图形

三、swf(a)-i、ii 型风机性能参数

机号 no	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	风压 (pa)	单速 功率 (kw)	双速 功率 (kw)	重量 (kg)
3	2900	4652~3212	512~883	2.2	/	53
	1450	2312~1606	121~236	0.25	/	36
	960	1512~1000	67~139	0.18	/	36
3.5	2900	5745~4127	564~986	3	/	68
	1450	3320~2130	125~257	0.25	/	38
	960	1938~1234	76~146	0.18	/	38
4	2900	6801~5688	710~950	4	4/3.3	80
	1450	4302~3053	143~212	0.37		41
	960	2642~1743	86~156	0.25	/	41
4.5	2900	8731~7561	720~960	5.5	5.5/4.5	100
	1450	4552~3392	207~265	0.55		56
	960	3592~2240	88~162	0.25	/	51
5	2900	13110~11342	750~960	5.5	5.5/4.5	108
	1450	7433~5252	220~326	1.1		64
	960	5624~3215	96~182	0.37	1.1/0.85	60
5.5	2900	16820~12264	760~950	7.5	8/6.5	116
	1450	9126~7431	258~354	1.5		80
	960	6532~4893	119~175	0.55	1.8/1.3	72
6	2900	19230~17210	780~960	7.5	8/6.5	125
	1450	10000~8121	200~326	1.5		88
	960	8025~4986	128~236	0.75	1.8/1.3	84
6.5	1450	25124~21864	520~950	7.5	/	164
	1450	15064~10840	282~382	2.2		116
	960	10544~7588	155~215	7.5	2.2/1.5	100
7	1450	31380~27330	600~980	11	/	207
	1450	18800~11780	329~470	3	2.8/2.2	123
	960	12050~7799	124~206	1.1		116
7.5	1450	30672~25518	710~1050	11	/	212
	1450	22538~16260	378~504	4	4/3	156
	960	15776~11382	208~278	1.5		132
8	1450	37350~33210	800~1000	15	/	228
	1450	41256~28148	560~872	11	11/9	216
	960	25467~18636	193~382	4		176
9	720	19185~11528	116~272	1.5	/	156
	1450	46138~37310	780~1000	18.5	17/5.5	317
	960	34206~27174	282~430	5.5		236
					6/4.5	

	720	25654~18342	164~288	2.2		196
10	1450	51821~45032	780~1000	18.5	/	342
	1450	66541~55758	704~804	22	24/8	350
	960	44054~36916	228~371	7.5	8/6	292
	720	33041~24198	167~248	3		228
11	1450	73601~53530	709~1000	22	24/8	435
	960	48729~43572	310~370	11		344
	720	36546~29411	181~248	4	/	324
12	960	68358~62058	800~1100	22	/	508
	960	85723~76031	763~886	30	25/12	560
	720	64292~57226	429~498	11		520
13	960	84386~76280	880~1120	30	/	588
	960	95420~84933	785~904	30	30/15	592
	720	71565~63699	441~508	15		552

注：双速风机的重量参考同号中高速风机的重量