

厂家供应涂料用透明粉 耐酸碱耐高温 增强增硬填充材料

产品名称	厂家供应涂料用透明粉 耐酸碱耐高温 增强增硬填充材料
公司名称	石家庄祥汇科技有限公司
价格	1799.00/吨
规格参数	密度:1.5g/cm 白度:97 耐温度数:750
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦A座1212-1（注册地址）
联系电话	15130109633

产品详情

无水透明粉是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料。由于它具备高透明度、耐高温性好、耐酸碱腐蚀、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度较大等优良的性能，被开始广泛用于各种塑料领域。

中文名：无结晶水透明粉

主要元素：硅、铝，

堆积密度：0.8g/cm³

真实密度：1.5-1.8g/cm³

莫氏硬度：6.7

外文名：The transparent powder without crystal water

别称：无结晶水透明粉、无水透明粉

特点

显著提高涂料（透明油漆、PE、PO透明底漆）、油墨面漆、印花胶浆、透明母料、橡塑、透明硅胶、透明玻璃胶等行业硬度、耐磨性、耐候性、绝缘性、阻燃性，添加量只要适当不影响成膜透明度。

特别适用于透明塑料类别：LLDPE，PP，PVC及TPR。同时适用于：PA，ABS，PC及PS等。

作用

- 1、增强材料硬度，显著提升抗刮伤性和耐磨性，适用于面漆；
- 2、光学性能优异，可吸部分蓝光，重涂性好，微弱消光但又不影响涂层透明度；
- 3、粒径分布均匀，防沉性好，吸油值低，可节省树脂用量降低成本；
- 4、铁含量极低，纯度高，不影响漆膜色相；

适用范围

用于塑料、涂料（透明油漆、PE、PO透明底漆）、环氧树脂美缝剂、油墨面漆、印花胶浆、透明母料、橡胶、透明硅胶、透明玻璃胶等各个行业。