

## 节水灌溉 90软带生产机组--平吹

产品名称	节水灌溉 90软带生产机组--平吹
公司名称	莱芜市富利达塑料科技开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱芜市张家洼银龙工业园
联系电话	86-06345608366/5608566/5608766 13906340351

## 产品详情

pe软管生产设备由单螺杆挤出机，模具，真空箱，牵引机，收卷机组成。主要用于新疆，甘肃，云南等缺水地区。低压输水灌溉用聚乙烯（pe）软管俗称pe软带，是由单体乙烯聚合而成，由于在聚合时因压力，温度等聚合反应条件不同，可得出不同密度的树脂，pe软管就是其中的一种。

设备配置：

螺杆直径	90mm	双合金
螺杆长径比	30:1	浙江舟山
减速箱	225	常州
主电机功率	55kw	济新

换网器	高效换网	专有
牵引机	履带式	pu
真空箱	6米	不锈钢
卷曲机	1200	专有
接触器	正泰	中国名牌
变频器	爱默生	美国
计米器	欣灵	浙江
温控表	rkc	日本
额定功率	75kw	
外形尺寸	1500mm x2000mm x2000mm	
重量	4500kg	
生产原料	ldpe,hdpe	

产品应用：

既可代替毛渠减少田间输水损失，又可严格控制调节田间灌溉用水量

将田间输水和田间灌控制系统集为一体

低能耗、低投入、低灌溉成本、高标准节水和高效益

管道化输水与田间节水技术相结合。

适用条件：适合各种类型灌区的田间灌溉

产品规格：

管径：63 75 90 110 125

工作压力：0.25mpa

产品适用范围及特点：

广泛用于农田节水灌溉工程

抗耐磨性好、无毒、抗紫外线、柔韧性好

添加抗老化剂，使用寿命长，耐腐蚀。

适用多种地形、气候变化