

COFDM标清密取发射板PXW-100

产品名称	COFDM标清密取发射板PXW-100
公司名称	深圳市鹏鑫威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖雪岗北路凤天创新科技产业园10楼28-31室
联系电话	0755-23591686

产品详情

pxw-100集编码、调制、变频于一体的全功能小模块；连续可调，完全符合dvb-t标准，支持标准的cofdm调制和标准mpeg2编码，支持标准格式的复合视频信号输入、平衡的立体声输入，各种电气性能完全符合etsi en 300744的标准要求。

特点及功能

体积小功耗低，提供带宽2mhz、2.5mhz、4mhz、6mhz、8mhz可选

高集成度、高性能、全功能（编码、调制、变频）一体化设计

全频率输出,数字化连续可调，输出频率范围300 - 900mhz步进1mhz

提供标准的mpeg2图像和音频压缩编码处理

视频传输、音频传输、数据传输于一体

技术参数

参数	描述
----	----

型号	pxw-100
工作电压	dc12v-16.8v
工作电流	400ma
工作带宽	2/2.5/4/8mhz (可选)
输出方式	sma
参数控制方式	通过led控制板设置相关参数
输出频率	300 ~ 900mhz(步进1mhz、可调)(900m-2.5g需定制)
输出功率	-20dbm ~ -10dbm
增益输出调整范围	0 ~ 10db(步进1db、可调)
调制方式	cofdm模式qpsk、2k
模块尺寸	70*50*16mm

产品配件

1. 参数设置板

2. 电源连接线

3. 射频线

4. 视音频连接线

应用范围

提供720*576高清晰图像，绕射能力强，支持非视距传输，配置外壳后，可置于公文包内，在密访、取证时把现场图像传输至后方人员。主要应用于公、检、法、安全局等单位部门。