

5吨上海缓冲电子地磅秤

产品名称	5吨上海缓冲电子地磅秤
公司名称	上海大川电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室
联系电话	021-51693783 18721069016

产品详情

上海缓冲电子地磅秤采用双层秤台，高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量，配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量，配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表。该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高，工作稳定可靠，操作简便、精度高。特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力。双秤台内装有高强度缓冲弹簧，防冲击、提高传感器使用寿命。广泛适用于冶金、建材、仓储货运、码头等行业。最大量程2t-30t，双秤秤体。适用于有强烈冲击的称重场合利用螺旋弹簧作缓冲器，结构简单实用，减震效果极好弹簧减震器寿命高达30年以上，无需维修本产品克服了弹簧共振现象对称重稳定时间的影响本产品明显优于把橡胶或压缩空气作为缓冲器的衡器大量的应用案例证明了其结构的合理性，台面尺寸及最大秤量任选

上海缓冲电子地磅秤秤仪表显示器性能：

高精度a/d转换，可读性达1/6000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6v/4ah免维护蓄电池

选配rs-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20ma电流环大屏幕通讯口；

上海缓冲电子地磅秤技术参数：

称重精度：iii (gb/t7723-2002)

称量范围：1吨-5吨。

分度值：200克-500克。

显示模式：6led显示，字高20mm。

环境温度：传感器：-20 - +40度。

称重仪表：- +40度。

环境湿度：<90% rh，无凝露。

电缆长度：5m信号电缆。

电源电压：ac 220v+10%，50hz。 dc 6v4ah。

工作时间：充电一次，可连续工作30h。

额定功率：<5w。

上海缓冲电子地磅秤标准配置：

高强度整体秤台（可选304全不锈钢结构） 高精度悬臂梁式（压脚式）称重传感器
xk3190系列智能化交直流两用 全不锈钢防浪涌接线盒 高性能缓冲避震装置. 选配：
xk3190-a9p带打印仪表 大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸） 称重管理软件
防浪涌电源保护器、ups不间断电源 防爆套件（exibiict4/ct5，exiaiiict6）

上海缓冲电子地磅秤功能特点：

双层秤体结构，优良的秤台强度，坚固耐用

软、硬双重缓冲

导杆稳定装置

整体式框架，移动方便

抗大负荷冲击

台面尺寸可按用户要求定制

可按要求配置打印机及本厂仪表

上海缓冲电子地磅秤秤台结构

双层结构全钢秤台或在pd型外框四角加装调整支脚 接线盒内置、美观大方
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度 平板或花纹钢板台面
表面经喷砂烤漆处理，抗腐蚀性强 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

上海缓冲电子地磅秤高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量，配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表。该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高，工作稳定可靠，操作简便、精度高。特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力。广泛适用于冶金、建材、仓储货运、内河码头等行业最大量程2t-80t，双层秤体。整体框架，移动方便。高性能缓冲避震装置。结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

上海缓冲电子地磅秤,5吨缓冲电子地磅秤,10吨缓冲电子地磅秤,20吨缓冲电子地磅秤,30吨缓冲电子地磅秤,缓冲电子地磅秤厂家,缓冲电子地磅秤价格,上海缓冲电子地磅秤,缓冲电子地磅秤公事.弹簧缓冲电子地磅秤该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高，工作稳定可靠，操作简便、精度高。特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力。广泛适用于冶金、建材、仓储货运、内河码头等行业。

售后服务: 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出货前安装调试。 2.试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术问题，我公司负责技术配合 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。

3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。（节假日除外）。 4.付款条件：按照合同签定，款到发货 5.交货期：合同签订之日起:上海区域3天内送货上门；外省区域款到后3天内发货（含货运费不含送货上门费） 6.

交货地点：买方公司或买方公司所在城市 7.

运输方式：上海市区内均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运（货车站自提） 8.运费负担:

由供应商负责 公司:上海大川电子衡器有限公司 电话:86-021-51876871 传真:86-021-67841929 联系人:郭星佑 手机:18918807429 邮编:201615 邮箱:464308048@qq.com 公司网站:

<http://www.shdianzibangcheng.com/>