

3t上海称钢瓶地磅秤

产品名称	3t上海称钢瓶地磅秤
公司名称	上海大川电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室
联系电话	021-51693783 18721069016

产品详情

上海钢瓶电子地磅秤，是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有a/d转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4~20ma标准信号输出，可方便地与plc等计算机设备联结，操作十分简单。

特别适宜称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶，
适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业框架结构秤台，方便清理环境
秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀设置钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶
传感器、接线盒表面特殊防腐处理

上海钢瓶电子地磅秤产品性能:

功能特点: 量程从1t-3t 精度：0.5kg

采用碳钢或全不锈钢制作，

双层设计、带有缓冲功能、特殊结构处理坚固耐用

采用高精度不锈钢感应器

可按适用场合定制：满足防水/防腐/防爆等需求

适用于：钢瓶等罐体称重。

上海钢瓶电子地磅秤标准配置：

高强度整体秤台（可选304全不锈钢结构） 高精度悬臂梁式（压脚式）称重传感器
xk3190系列智能化交直流两用 全不锈钢防浪涌接线盒

上海钢瓶电子地磅秤选配： xk3190-a9p带打印仪表 大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）
称重管理软件 防浪涌电源保护器、ups不间断电源 移动轮防爆套件（exibiict4/ct5，exiaiiict6）

上海钢瓶电子地磅秤秤台结构：

双层结构全钢秤台或在pd型外框四角加装调整支脚 接线盒内置、美观大方
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度 平板或花纹钢板台面
表面经喷砂烤漆处理，抗腐蚀性强 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

上海钢瓶电子地磅秤优点

单，双层结构,整体面板； 精工焊接，长久使用 表面经喷砂烤漆处理，抗腐蚀性强
不用时可侧放一边，不占地方 选用不锈钢材质，应用范围更广

上海钢瓶电子地磅秤

专为生产液氯、液氨的企业设计。框架式结构、防腐处理、带有滚轮支架，便于钢瓶转动双层电子
钢瓶秤*双层坚固结构，带有缓冲机构、抗冲击，长期稳定性好

*表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

*带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径、适用于大、中型钢瓶的称量

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器 *标准量程：0.5t 1t 2t 3t

*标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体 *分辨率：3000e,可选6000d/15000d电子钢瓶秤，台面
采用碳钢也可选不锈钢钢板覆盖，可防止液氯外泻时对秤体腐。受力部位采用尼龙滑轮（氯瓶托架
）与复合弹簧缓冲装置，能有效防止氯瓶对秤体的冲击。支架采用与氯瓶相吻合的能根据氯瓶外形
大小自动调整的“v”形导向装置。

采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相。

比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点，传感器安装在中间。能避免液氯对传感器的腐蚀
。传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。

下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

仪表设计下限值设定，当氯瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液氯的量。（选配）配
置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强
度。（选配）配用防尘a12e型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全
要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器

上海钢瓶电子地磅秤,上海称钢瓶电子地磅秤,上海称钢瓶电子平台秤,称量钢瓶的专用电子地磅秤,1吨
称钢瓶电子地磅秤,2吨称钢瓶电子地磅秤,3吨称钢瓶电子地磅秤称钢瓶电子地磅秤,特别适宜称量储存
液态氯气、氨气等化工钢瓶,适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业,框架结构秤台，
方便清理环境,自来水厂专用电子地磅秤

售后服务: 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之
日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出
货前安装调试。 2.试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术
问题，我公司负责技术配合 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维
护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。

3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,

将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。(节假日除外)。4. 付款条件:按照合同签定,款到发货5. 交货期:合同签订之日起:上海区域3天内送货上门;外省区域款到后3天内发货(含货运费不含送货上门费)6. 交货地点:买方公司或买方公司所在城市7. 运输方式:上海市区内均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运(货运站自提)8. 运费负担:由供应商负责 公司:上海大川电子衡器有限公司 电话:86-021-51876871 传真:86-021-67841929 联系人:郭星佑 手机:18918807429 邮编:201615 邮箱:464308048@qq.com 公司网站:

<http://www.shdianzibangcheng.com/>