

屏蔽计算机电缆，多芯计算机电缆

产品名称	屏蔽计算机电缆，多芯计算机电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:DJYVP 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

屏蔽计算机电缆，多芯计算机电缆，

计算机用屏蔽电缆一、用途：，***介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可***地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准

二、产品代号

1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆

Y-（绝缘代号）高压聚乙烯

F- (绝缘代号) 氟塑料

V- (护套代号) 聚

R- 表示多股软线芯

P- (屏蔽代号) 铜网屏蔽

P1镀锡铜网屏蔽

P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽

3、产品型号规格举例

例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

(1) 总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm²

(2) 分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm²

(3) 对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm²

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

(1) 分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²

(2) 组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm²

说明：(1) 阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。

例如：ZR-DJYPVZR-DJYPVP等

(2) 铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”

例如：DJYPV22DJYPVP22等。

该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。

五、交货要求

- 1、电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。
- 2、根据双方协议，可以任何长度交货。