

朝阳西门子授权一级代理

产品名称	朝阳西门子授权一级代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

朝阳西门子授权一级代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

过 AS-Interface 技术规范 2.1, 可将网络站点的数目增加一倍, 从 31 个增加到 62 个, 如下所示:

标准从站继续占用一个 AS-i 地址 (1..31)。

具有扩展编址功能的从站可将一个地址划分为一个 A 地址 (1A...31A) 和一个 B 地址 (1B...31B)。因此, 可将zui多 62 个 A/B 从站连接到一个 AS-i 网络。

可毫无问题地实现标准从站和 A/B 从站的混合运行。AS-i 主站将自动识别连接了哪种类型的从站。用户无需进行特殊调节。

AS-Interface 技术规范 V2.1 的另一个功能是集成的模拟量传输功能。无需使用任何特殊功能块，即可访问模拟量和数字量。

AS-Interface 规范 3.0 的扩展

通过 AS-Interface 技术规范 3.0，可连接将近 1000 点数字量输入/输出（行规 S-7.A.A：8DI/8DO 作为 A/B 从站）。

新规范也可选择对模拟从站进行扩展编址。

通过“快速模拟量行规”加速模拟量传输。

模拟量模块的可变运用：分辨率（12/14 位）和 1/2-通道能力的可选优化。

异步串行协议 100 bit/s 或 50 bit/s，双向。

AS-i 主站

为了能在 AS-Interface 网络上运行 A/B 从站，必须使用满足技术规范 2.1 的最低要求的主站模块。

西门子的所有当前 AS-i 主站模块和 AS-i 连接器均支持 A/B 技术。

用于 S7-300/ET200M 的 AS-i 主站和所有 DP/AS-i 连接器和 IE/AS-i 连接器符合 AS-Interface 技术规范 3.0，并支持所有新从站和以前的从站

通讯网络系统故障。通讯及网络受外部干扰的可能性大，外部环境是造成通讯外部设备故障的大因素之一。系统总线的损坏主要由于 PLC 多为插件结构，长期使用插拔模块会造成

局部印刷板或底板，接插件接口等处的总线损坏，在空气温度变化，湿度变化的影响下，总线的塑料老化，印刷线路的老化，接触点的氧化等朝阳西门子授权一级代理都是系统总线损耗的原因。