

增强增韧TPV 美国塞拉尼斯 101-87耐老化 高抗冲

产品名称	增强增韧TPV 美国塞拉尼斯 101-87耐老化 高抗冲
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	TPV:增强增韧 101-87:高抗冲 美国塞拉尼斯:耐老化
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

避免杂物如纸张、果壳等附着热塑性弹性体制品上面，要定时对杂物进行清理。先用毛刷对大体积杂物进行梳理，然后使用吸尘器对微波尘埃进行清理。如果杂物过多，重量过大的话，可以使用专用的靶子进行清理。在清理后需要对热塑性弹性体进行冲刷，在多雨地区或者雨季，可以借助雨水进行冲刷，如果遇到旱季或者缺水地区，可采用人工冲洗，同时避免长期的暴晒。

TPV

引领未来：山都平热塑性硫化弹性体 (TPV)

山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 是高性能弹性体，具有制造灵活性、易加工性和耐久性。通过在汽车、工业和高要求的消费品应用中提供卓越且具备一致性的性能，与热固性橡胶等材料相比，山都平 TPV 具有降低系统成本，减轻重量和可回收性的潜力。

凭借 40 多年的市场地位，埃克森美孚化工已成为精密 TPV 的全球性。我们提供先进的解决方案和支持服务，帮助客户制造兼具硫化橡胶特性与热塑性塑料易加工性的高性能产品。山都平 TPV 提供的密封解决方案既耐用又有吸引力，适用于各种细分市场。

优势

出色的性能：使用山都平 TPV 制造的零部件不仅强劲和柔韧，而且在零部件的使用寿命中也具有出色的美观性、密封性，并保持高水平的性能。

()

