

# 河北承德市德国蔡司三坐标contura代理商

产品名称	河北承德市德国蔡司三坐标contura代理商
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	600000.00/件
规格参数	精度:0.0015mm 品牌:蔡司 型号:spectrum/contura
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

## 产品详情

德国蔡司是全球专业的三坐标测量机生产商，以其先进的测量技术和高品质的产品享誉业界。作为北京首丰联合测量设备有限公司的代理商，我们荣幸地引入德国蔡司三坐标contura系列产品，为河北承德市的工业制造领域及测量实验室提供专业的测量解决方案。

德国蔡司三坐标是三坐标测量技术的发明者和奠基者，深耕于全球市场多年，凭借其卓越的品质和精准的测量性能在行业内赢得了无数客户的信赖和认可。我们非常自豪能够成为德国蔡司三坐标的授权代理商，为客户提供全面的售前咨询和售后服务。

德国蔡司三坐标产品线包括蔡司spectrum和蔡司contura系列，均备受业界赞誉。蔡司spectrum和蔡司contura系列都具备卓越的精度，达到了0.0015mm的高精度要求。品牌为蔡司，型号分别为spectrum和contura，这两个系列产品能够满足各类测量需求，为客户提供准确可靠的测量数据。

我们的产品包含了通用的桥式测量机、悬臂式测量机和在线测量机，以及测量前沿技术的多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机。这些产品涵盖了多个维度的测量需求，提供了全面的功能和灵活的操作方式，可以满足各种复杂测量任务的要求。

桥式测量机是一种经典的三坐标测量设备，具备稳定可靠的测量性能，适用于各类中小型产品的测量。悬臂式测量机则更适用于大型和重量较大的工件的测量，其刚性结构和高精度探头能够满足对于测量精度和稳定性的严格要求。在线测量机则可实现生产线上的自动化测量，提高测量效率和生产效益。

而多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机是应对现代工业制造的挑战而设计的高端测量设备。多功能工业CT测量机能够实现非接触式的高精度三维测量，为复杂工件提供全方位的测量解决方案。复合式测量中心则将多种测量技术集成于一体，可以实现多种测量任务的高效处理。纳米级测量机

则能够达到亚微米级别的测量精度，满足微小工件的测量需求。

我们承诺提供的德国蔡司三坐标产品价格为600,000.00元/件，这也是我们为客户提供优质产品的zuijia价格。无论您是需要进行中小型工件的常规测量，还是面对复杂工件的高精度测量任务，我们都能为您提供量身定制的解决方案。我们的德国蔡司三坐标产品将确保您获得真实可靠的测量数据，让您的生产过程更加高效和jingque。

德国蔡司三坐标contura系列产品的引入将为河北承德市的工业制造领域和测量实验室开启全新的测量时代。我们将竭诚为您提供专业、可靠的服务和技术支持，为您解决各类测量难题。请联系我们，了解更多关于德国蔡司三坐标的信息，并让我们的专业团队为您提供量身定制的测量解决方案。

品牌：蔡司 型号：spectrum/contura 精度：0.0015mm

使用新款ZEISS SPECTRUM, 您的生产确定性和效率将提升至一个新的高度。您对这些产品的信赖源于其测量结果的可靠性。升级，让测量结果更可靠。

升级确定性

获得巨大的价值

新型ZEISS SPECTRUM三坐标测量机的先进技术将使您获得更高的品质。此外，ZEISS VAST XXT的扫描技术可实现圆度误差测量，这对于不断提高的质量和生产率需求来说将是理想选择。

无可比拟的测量技术

为您的测量结果提供更好的数据质量

ZEISS SPECTRUM 可搭载各种接触式传感器，包括ZEISS VAST XXT和XDT。ZEISS VAST XXT的扫描功能注重于效率和更可靠的测量：可以快速地检测工件的大量且高质量的数据。其消除了单点测量所带来的测量误差，因此实现了更高的可靠性和重复性。

信赖您的产品：高分辨率的故障检测。

在测量任务中拥有更多灵活性

ZEISS VAST XXT和RDS-C5 CAA的组合大大地提高了灵活性并缩短了测量的操作时间。其还可以为更复杂的工件创建广泛的测量任务。

节省时间和成本。提升您的效率。

无可比拟的成本效益

具有计算辅助精度（CAA）的RDS拥有约5184个可能角度的位置鉴定插值。它可以为探头旋转提供更多位置，缩短校准时间并显著延长操作时间。扫描传感器还具有CAA功能，并且可以缩短鉴定时间，速度比平时快12倍：完全鉴定约为12分钟，重新鉴定为5分钟。

稳定。坚固。可靠。

功能zhuo越—在真实的状况下

因坚固的制造品质而：

坚固的底座和真正的三脚架结构

四面环保空气轴承的结构

集成了地震防护系统

获得专利的玻璃陶瓷光栅尺，其几乎没有任何温度膨胀

占地面积小

特殊的设计以适应更多的测量环境

特殊设计的背包式控制柜使得占地面积更小。除了拥有被动减振系统和地震防护以外，ZEISS SPECTRUM还包含了出色的硬件，是保证可靠测量结果的。

---

#### 测量范围(in mm)

XYZ5/5/65005006007/7/6700  
7006007/10/67001,00060010/12/  
61000120060010/16/610001,600  
600

---

#### 长度测量误差E0

---

#### 可配置的探头

XDTXXT

---

#### 可选用的软件

calypso

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机包含各种测头，因此可为各种应用和要求提供合适的测头或测头系统。利用MASS技术，可以高精度操作大量的蔡司测头并在同一测量仪器上快速更换：无论是光学或接触式，被动或主动式——这便是ZEISS CONTURA如何实现更大的灵活性。这种多测头系统配备创新的光学测头，可执行多种测量作业，包括检测塑料、医用植入物以及电池和柔性细销等电机部件。

## 蔡司三坐标

### 光学式测头

该系统配备创新的ZEISS

DotScan色阶共聚焦白光测头(也是CONTURA系列的一项新功能),甚至可以测量透明的厚涂层。

此外,成熟的VAST扫描技术可以在三坐标测量机上实现多种不同的形状和位置公差选项。这样,操作人员就无需在专门的系统上进行耗时的形状测量,从而降低了检测成本,缩短了交货时间。而且,该系统现在还可以测量粗糙度,其按照同一测量序列的标准,将粗糙度测量功能完整地集成在三坐标测量机上,从而为手动测量粗糙度提供了高精度的替代方法。蔡司通过这种方式开创了中距离三坐标测量技术的未来,并将其提升到全新的高度。

## 三坐标测量机

### 减少测量时间的保持高精度

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可以降低测量时间的保持可靠的精度。蔡司VAST navigator或蔡司VAST performance等功能与蔡司VAST测头配合使用可确保这一点。飞行模式(Fly Mode)是该系列的另一项新功能。它使测头能够在从A到B的有效路径上运行,从而缩短测量时间并保护机械部件。

## 符合人体工程学

小型测量室需要一个测量设备,以适应可用空间。CMM的优化高度和宽度,以及经过深思熟虑设计的人体工程学的特殊功能,可以让用户舒适地操作。

## 三坐标测量机

### 多种选项可供选择

## HTG(宽温度带)

有了HTG选项（宽温度带），更大的温度范围对蔡司CONTURA来说都不是挑战。由于采用了浮动玻璃陶瓷量程，新型德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可承受热变化——因此可确保温度稳定性和恒定的测量精度。

## CONTURA三坐标测量机

转台可以在测量范围内安装新型灵活的转台，在需要时用作安装在表面的替代品，之后可以方便地再次移出测量范围。此选项可在四个轴上进行测量。

## ProMax E

有了ProMax E选项，蔡司提供一个自动的探头更换盒，以确保在更换过程中获得完整的测量体积。它会自动进入测量范围并有效准确地替换探头系统。