# 消防用压力控制器压力开关FR-YL

产品名称	消防用压力控制器 压力开关 FR-YL
公司名称	武汉万维博帆电子有限公司
价格	220.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区民院路
联系电话	027-87616663 15342281800

## 产品详情

## 一. 产品用途

本产品是一种自动控制和保护装置,它系随着压力的变化而使电路闭合或断开的电开关 ,用于船舶、冷冻设备及其他工业设备与执行机构配套,对气体、蒸汽或液体的压力进行两位式控制。

#### 二. 工作原理

当被控制系统的压力上升或下降时,控制器的相应调节弹簧和波纹管产生伸长或收缩的 移位,通过杠杆推动开关动作,切断或接通控制路,从而达到对介质压力两位式控制目的。

## 三. 产品特点

- 1不仅用于以氟利昂为介质的制冷剂中,也可用于空气和液体;(允许液体温度:-10 ~+120 )
- 2多点接触转换功能; 3采用"单刀双掷"触点机械结构设计;
- 4新颖的微动开关结构,保证了可靠的转换功能;
- 5手动控制,不需要任何工具即可进行电触点功能试验;6灵巧的安装板,可适用于不同的安装场合。
- 7可以替代进口产品johnson、danfoss、saginomiya、3s、ranco等。

## 四. 产品型号参数

型号	压力范	退围(bar)	压差(bar)		出厂设定(bar)		最大气密试验压力(ba
	min	max	min	max	off	on	
fr-yl3k	-0.7	3	0.2	1.5	2	1	16.5
fr-yl6k	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
fr-yl6km	-0.7	6	复位压差 1		3	手动复位	16.5
fr-yl10k	1	10	1	3	6	5	16.5
fr-yl16k	5	16	1	4	10	8	35
fr-yl20k	5	24	2	5	16	13	35
fr-yl30k	5	30	5	10	20	15	35
fr-yl30d	8	30	固定3-5		20	15-17	35
fr-yl30km	8	30	复位压差 4		20	手动复位	35

\_\_\_\_\_\_\_

武汉万维电子有限公司是一家专业生产流体控制器及流量检测装置的生产型企业。

代理及合资生产美国fr系列流量开关

特价现货供应各式流量开关及以下列产品厂价直销

联系人:胡小姐

联系电话: 027-87616663,87598630

手机:15342281800 qq:29047664

公司网址:www.www027.com

电子插入式流量开关: fr-dt10

fr-dt10s

fr-dt10p

fr-dt10c

fr-dt10sc

hsc-wfr001

电子管段式流量开关:fr-dt10f

管径dn10 - dn1600

流量传感器:hsft696-nd

流量控制器:hspd898-nd

带显示流量开关:fr-nr

fr-gx1

机械式流量开关: lz-01(钢接头)

lz-01 (铜接头)

lkb

frp53

经济型水流开关:rz-90 4分

rz-90 6分

rz-90 1寸

派克电磁阀:phs510s

phs510d

phs520s

电离真空计fr-zdl

压阻真空计fr-zdr

真空控制仪fr-zdk10

真空测量规管

船用压差开关

毛细不锈钢管