pcb电子线路板空心鸡心铆钉全自动高速铆钉机

产品名称	pcb电子线路板空心鸡心铆钉全自动高速铆钉机
公司名称	东莞市一川金品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙中南南路海滨工业区一川工业 园
联系电话	86-076982283195/400-6162-637 13763267822

产品详情

设备类型:铆钉机设备型号:zx-6000产品名称:zx-6000-全自动高速铆钉机铆钉机适用产品:

各种需要铆钉的pcb电路板;铆钉机适用行业:显示器,电源,小家电,节能灯,电动玩具铆钉机设备特点:进出板架采用双马达、铝合金成型轨道、手轮丝杠宽度快速调节。出板架配置无杆气缸。 相机定位点指示。 xy平台采用松下伺服及thk丝杠。5级调速及多个动作延时设置。 零件设计合理,加工精密,多用烤漆镀硬铬。 铆钉机设备主要功能:本设备用于把各种规格的散装铆钉,经震动盘排序并输送到插件头上后,由插件头自动将铆钉准确地插入到电路板(pcb)上并开各种花型,使其具有附着强度功能的设备。 铆钉机设备参数: 设备尺寸 2200 l * 1500 w * 1700 h 机械重量 1000kg 工作气压 6 ± 0.5kg/cm2 电源 220v/60hz/2.4kw 噪音 80分贝使用温度 5-40度

湿度 10-90% rh (空气中没有结晶水珠即可使用)

周围环境要求 没有腐蚀气体

作业台移动尺寸 x 680mm, y 370mm 多方向 / x 580mm, y 370mm 双方向

作业台移动速度 22.5m/min

pcb电路板 500 * 350 max

插件速度 200pcs/min

电路板安装时间4秒

插入元件对象 可插1.6-3.5mm 普通铆钉、长铆钉、编带铆钉

插件头数量 客户可根据自己的要求选配1-4个工作头

孔位校正方式 机器视觉系统校正

电脑控制系统 intel酷睿i3中央处理器 windows xp操作系统

显示系统 15英寸彩色液晶显示器

供料系统 振动式大量供料系统