

## 理化板实验台 思必得speed

产品名称	理化板实验台 思必得speed
公司名称	西安思必得实验室设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:思必得 型号:speed 产地:西安
公司地址	西安雁塔区长安南路南段长丰园
联系电话	18229067236

## 产品详情

理化板实验台的设计与安装理化板实验台的尺寸、材质及要求：

- 1、规格（mm）：长×宽=600×800。
- 2、材质：理化板。
- 3、要求：表面平整光滑，无凹凸现象。

板材的切割和加工处理方式：

- 1、根据设计图纸的要求进行板材的切割；

- 2、将切割好的板材用刨床进行铣型处理；
- 3、将加工好的理化板的平面放在工作台上拼装好，并调整到水平位置；
- 4、对拼装完成的理化板进行打磨抛光处理；
- 5、对拼接处不平整的地方进行处理。
- 6、在实验室内按设计要求布置好线路及插座。
- 7、连接电源线、控制线等电气元件。
- 8、完成整个设备的安装调试工作。
- 9、设备使用前需做通电检查试验，确认无误后方可投入使用。

注意事项：1、本设备应安装在干燥通风的环境中；

- 2、操作者应熟悉本设备的结构性能；
- 3、电器元件的安装牢固可靠；
- 4、电器箱内的各接线端子不得有松动现象；
- 5、定期检查电气部件绝缘情况并及时更换老化电线和保险丝。

- 6、严禁非人员拆卸或修理机器。
- 7、禁止在潮湿环境中长时间使用该设备。
- 8、严禁私自改动机器上的任何电路。
- 9、如发现漏电等现象应及时断电检修。
- 10、长期不用时请切断电源。
- 12、在使用过程中若出现故障请及时联系售后服务人员。