DURACON POM SF-15LV 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURACON POM SF-15LV 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点:低VOC,韧性好

产品外观: CF2001

加工方法:注射成型

部件标识代码 (ISO 11469): >POM-I<

以下POM材料我司均有现货销售:

POM DURACON TF-20 高耐冲,柔韧性好 POM 高耐冲,柔韧性好 相机/印刷机零部件 POM DURACON TF-10LV 低VOC,韧性好 POM 低VOC,韧性好 相机/印刷机零部件 POM DURACON SX-35 柔韧性好,消音 POM 柔韧性好,消音 相机/印刷机零部件 POM DURACON SW-41 低摩擦,高刚性 POM 20%矿物填料,低摩擦系数,高刚性 相机/印刷机零部件 POM DURACON YF-20 低摩擦,耐磨损性 POM 低摩擦系数,耐磨损性,润滑 相机/印刷机零部件 POM DURACON YF-10 低摩擦,耐磨损 POM 低摩擦系数,耐磨损性,润滑 相机/印刷机零部件

POM缺口敏感性大,缺口冲击强度低,成型收缩率高,制品易产生内应力, 难于紧密成型。这极大的限制了POM的使用范围,在某些方面不能满足工业要求;

为了更好地适应高速、高压、高温、高负荷等苛刻的工作环境,进一步扩大POM的应用范围,需进一步提高聚甲醛的冲击韧性,耐热和耐摩擦等性能。