

促销美国PCB压电/电荷643A01传感器什么价格

产品名称	促销美国PCB压电/电荷643A01传感器什么价格
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	校准报告:出厂自带 产地:USA 量程:5V
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

上海持承自动化设备有限公司很高兴向您推荐我们的最新产品——美国PCB压电/电荷643A01传感器。这款传感器采用先进的技术和优质材料制造，可以满足您在加速度测量和监控方面的需求。

品牌：PCB

产地：美国

校准报告：出厂自带

量程：5V

重量：1-50g

质保多久：一年免费

这款传感器的特点是具有高灵敏度和jingque性，适用于各种工业应用。它可以帮助您测量和监测加速度变化，从而提供准确的数据分析。，它还可以与其他设备和仪器配合使用，如脉冲锤和信号调理器，以满足您的需求。

无论您是需要进行研究、测试还是监测，这款美国PCB传感器都是一个理想的选择。jingque的测量结果可以帮助您了解物体在运动过程中受到的力和压力，进而优化您的工作流程和产品设计。

使用美国PCB传感器的另一个优势是其出厂自带的校准报告。这意味着每个传感器在出厂时都经过了严格的测试和校准，确保其jingque度和可靠性。您可以放心地使用这款传感器，而无需额外的校准步骤。

这款美国PCB传感器的量程为5V，可以满足大多数应用的需求。而且，它的重量范围可以在1-50g之间进行调节，以适应不同场景的使用。这款传感器还提供一年免费的质保期，让您购买后无后顾之忧。

在上海持承自动化设备有限公司，我们致力于为客户提供卓越的产品和服务。无论是研究机构、工程师还是制造商，我们都可以满足您的需求并提供解决方案。如果您对我们的美国PCB传感器或其他产品感兴趣，欢迎随时与我们联系。

产品名称：美国PCB压电/电荷643A01传感器 产品参数：品牌：PCB 产地：美国 校准报告：出厂自带
量程：5V 重量：1-50g 质保多久：一年免费 高灵敏度和jingque性 适用于各种工业应用
配合脉冲锤和信号调理器使用 出厂自带校准报告 量程范围为5V 重量可调，适应不同场景 一年免费质保
品牌产地 校准报告 量程 重量 质保多久 美国

上海持承自动化设备有限公司提供卓越的产品和服务。请随时联系我们以了解更多关于美国PCB传感器，加速度传感器，脉冲锤，信号调理器和传感器通讯线等产品的信息。

应变式传感器在力的测量应用中往往具有较低的频率响应，不适合高频测量，而且其信号调节器和相关的布线比基于ICP技术的传感器仪器要复杂。PCB公司生产的压电石英力和应变测量传感器具有高频的动态力和应变测量的能力。典型的测量应用涉及包括动态和准静态力，如：拉压力，冲击力，脉冲力，反作用力等。

由于石英传感器产生的测量信号将随时间衰减，所以不适合做长周期、静态测量。但是短周期或“准静态”测量在一定条件下是可以实现的，这取决于传感器使用的信号适调仪。

所以，在称重应用中，应变式载荷传感器是适合。而对于动态力测试应用来讲，石英力传感器具有许多优点和独特的特性，使它成为动态力测量的理想选择。

产品特点

经久耐用

强度高

可重复性好

动态范围宽

上升时间快

频响范围宽

产品应用

碰撞测试

跌落测试

疲劳测试

断裂测试

力值监测