## 广西梧州人工湖造景绿道新型空心砖 市政环保砖厂家

| 产品名称 | 广西梧州人工湖造景绿道新型空心砖<br>市政环保砖厂家                                  |
|------|--|
| 公司名称 | 广西东联砼源建筑材料有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 生产线:10型震动加压成型与密封养护制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室   |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166                                     |

## 产品详情

随着城市化进程的不断加快,人工湖成为城市中不可或缺的绿色建筑元素之一,而梧州作为广西的重要 城市,也不例外。如何为人工湖造景提供高质量的砖块成为了市政工程中的重要问题。

广西东联砼源建筑材料有限公司作为一家zhiming的市政环保砖厂家,我们一直致力于研发和生产环保型水泥砖。在砖类产品中,我们推出了一种全新的空心砖——免烧青砖。该产品以高强度、耐候、防火、抗震、保温和环保等特点而备受关注。

产品参数 重量:2.5-3kg/块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 产品特点

免烧青砖作为一种新型空心砖,在市政环保领域具有独特的特点:

耐候性:免烧青砖采用复合硅酸盐水泥材料制作,具有出色的耐候性,能够在恶劣的气候条件下长时间保持稳定。防火性:由于免烧青砖的内部为空心结构,其热传导较慢,具有较高的防火性能,能够有效降低火灾风险。抗震性:免烧青砖经过加压成型与密封养护,具有较高的抗震强度,能够在地震等自然灾害中起到保护作用。保温性:免烧青砖的空心结构使其具有良好的保温性能,能够有效隔热,为建筑物提供舒适的室内环境。

环保性:免烧青砖采用粉煤灰等辅助材料,能够有效减少对石灰石等天然资源的开采,减少环境污染。 制作工艺

免烧青砖的制作工艺采用了10型震动加压成型与密封养护工艺,确保砖块的高强度和密封性。,将复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原料与适量的水混合搅拌,形成砂浆;然后,将砂浆放入震动加压机中进行成型

,通过震动和加压使其成型更加紧密均匀;最后,采用密封养护技术,通过加压密封养护来提高砖块的 强度和耐候性。

## 用途使用范围

免烧青砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。由于其优异的抗压强度和耐候性,可以广泛应用于 人工湖绿化项目中,作为景观绿道的材料选择。其美观的外观和丰富的彩砖色彩也为景观设计提供了更 多的创作空间。

## 产品优点

免烧青砖作为一种新型空心砖,具有以下几个优点:

高强度:经过加压成型与密封养护,抗压强度达到7.25Mpa-19.6 Mpa,能够满足各种建筑需求。 环保:采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料制作,减少对自然资源的开采,降低环境污染。

多样性:提供丰富的彩砖颜色选择,满足不同景观设计需求。

耐候性:具有良好的耐候性能,能够在恶劣的气候条件下长时间保持稳定。 施工便利:免烧青砖重量轻,便于搬运和安装,节省施工时间和人力成本。

综上所述,广西东联砼源建筑材料有限公司生产的免烧青砖是一种市政环保砖厂家的新型空心砖产品。它以优异的产品特点、制作工艺、多样的用途使用范围和明显的优点吸引了广大客户的关注。在人工湖造景绿道项目中,免烧青砖将成为绿色环保建材的shouxuan,为城市绿化事业做出贡献。