

视频车底检查镜

产品名称	视频车底检查镜
公司名称	北京德泰源安全防范技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号玉泉营桥西春岗大厦5020A
联系电话	010-83680692 13810827995

产品详情

视频车底检查镜

详细说明

gp-918车底视频检测仪是澳亚迪最新推出的车底安全检查系统。主要用于检查车底的整体结构以确定车底是否被非法改动、藏匿可疑物品或人员、还可用于对桌椅、床、文件柜等底部，高处平台、管道、竖井、管道内部、暗箱内部、树丛间等人体不便到达的位置进行安全检查。

相比市场之同类产品，本系统具有如下突出优点：

1、使用大容量锂电池组供电，具备使用时间长、，无充电记忆，且体积细小轻便。本公司可根据客户需求定做更大容量、双电池版本的车底探测器；

2、采用7英寸的高分辨lcd显示器，功耗小于10w，在不影响观察效果的同时有效延长系统工作时间；

3、采用微型广角高清晰摄像头，视野更为宽广，更清晰

4、基于优秀的设计理念，本系统采用两段折叠式结构，最大张开角度为180度，可以推入深达1600mm的洞穴进行探视，并且，可以电动调节摄像头的角度，本产品机身采用1.0mm钢片冲压成型，美观轻巧。操作极为省力；

规格参数：

系统总重 - - - - - 4.5kg

体 积 - - - - - 1023 × 149 × 156mm

电池容量 - - - - - 4000mah

输出电压 - - - - - 9 ~ 12.6v

连续工作时间 - - - - - 约为7h（小时）

工作温度 - - - - - 0 ~ 60

摄像头转动角度 - - - - - 130度

摄像头类型 - - - - - 高清晰，具备红外夜视能力

如何使用本产品？

一、探测：

- 1、首先打定装置，见图2所示，将卡扣拨开即可；
- 2、旋松显示器锁紧螺母，将显示器扳至您适合的角度，再旋紧；
- 3、按下操作杆的电源开关1.5秒，您可以看到显示器上的指示灯亮（红灯），就可以打开显示屏的开关，显示屏上就有画面出现，那是摄像头即时捕捉到的；在显示屏上可以调节画面角度。
- 4、将本产品推至所需工作区域，例如车底、深洞等，通过操作杆上的触摸开关来上下调节摄像头角度以及移动本产品等组合动作，可以完整探视指定区域；
- 5、如需要探测更深区域，操作员可以蹲下，将本系统张开至最大角度（此时底座、上直杆接近成一直线）

二、充电：

在显示屏的左下角有一个插孔，是电池的充电孔，您只需要将随机陪送的专用充电器插入市电网，较细小的圆头插入显示屏上的充电口进行充电，您可以通过电量指示灯来确定充电时间；专用充电器上的红灯亮，表示正在充电，专用充电器上的绿灯亮，表示充电已经充满。

特别注意的是设备连续30天不用时，每个月都要定期给电池充电，否则电池就大大缩短使用期。

三、搬运：

在您完成探测任务后，请关闭电源开关（长按操作杆的电源开关3秒钟，显示屏的指示灯不亮了，表示电源已经关闭），将本产品合拢，将机器锁紧，您只需将它放入铝盒箱里即可。

王军13810827995qq2251659978网站www.wxy110.com

四、注意事项与维护：

本产品并非为雨中工作，不可穿越积水的地面，否则可能造成系统短路损坏；在搬运过程中注意轻拿轻放，以免震松零部件造成故障；；每次使用完毕后可以用软布蘸水轻抹机身、镜头屏幕等处，清除掉尘垢即可。

本产品内部已经紧固密封，并无用户可拆卸部件，不可自行拆卸否则丧失保修权利，本公司保留产品进一步创新的权利，产品规格如有变动时不再另行通知。

王军13810827995qq2251659978网站www.wxy110.com