

多种热收缩膜 东莞热收缩机 收缩机价格

产品名称	多种热收缩膜 东莞热收缩机 收缩机价格
公司名称	东莞市固尔琦包装机械有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦第一工业区永兴路5号二楼（S358省道锦厦天桥附近）
联系电话	0769-85843218 13829132900

产品详情

商品信息

机器型号：	gps-4525
电源：	3 220v/380v 50hz
发热管功率：	10kw
包装速度：	20-40件 / 分钟
最高温度：	250
收缩炉尺寸：	11000 × w450 × h250mm
机器重量：	185kg
机器尺寸：	11300 × w715 × h11455mm

gps-4525 恒温收缩包装机

采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果；

数显电脑智能控温，温差小；稳定可靠、低噪音、寿命长；

优质不锈钢发热管，内部双向热循环风，热量均匀、恒定；

包装之后的产品能密封、防潮、防撞击，适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。

产品简介

1、国际高新技术及进口零部件

固尔琦凭借自己十多年的磨砺、十多年的专研、十多年的研发经验，同时引进并吸收日本、德国、意大利等国际同行先进技术，并选用进口零部件、进口电器元件及气动元件。

2、独特精美的外观设计：

可根据客户的需求，配置适宜相应生产流水线的机器颜色；

体积轻巧，滑轮相辅，位移甚为灵活，更加方便安装与调试。

3、品质优良，经济耐用

本收缩包装机性能稳定、大大节省人力、品质可靠、收缩效率高、适用性强、使用寿命长；

极高的性价比，经济耐用，适合pvc、pof等热收缩膜的热收缩包装。

4、行业领先的收缩性能：

采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果；

数显电脑智能控温，温差小、稳定可靠、低噪音、寿命长；

优质不锈钢发热管，发热管有散热器，内部双向热循环风，热量均匀、恒定；

隔热效果好，设定断电功能，可设置自动关机，免散热，节约用电。

5、效果美观，功效多多

经热收缩包装后的产品更加美观，有着防潮、防腐蚀、防撞击等功效；

gps-4525I自动收缩包装机适用于多件物品裹紧包装和托盘包装，是产品出口热收缩包装的首选；

可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。

6、安全贴心，故障率最低：

机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；

数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低，安全的生产，高效的收缩包装。

7、渗透各行业，驰骋国内外：

依托以上的优势，gps-4525I自动收缩包装机已可靠、稳定、高效的应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、化妆品、电子等国内外各行业

上一条产品：热收缩包装机wt-400 下一条产品：bs-400远红外线热收缩机

东莞固尔琦包装机械有限公司专业研发各种包装机械/材料及自动化流水线/输送机。主要产品有：自动封箱机、角边封箱机、折盖封箱机、开箱机、封底机、自动打包机、恒温收缩包装机、封口机、I型封切机、贴体包装机、吸塑包装封口机、打码机、真空包装机、外抽式真空机、拉伸膜缠绕机、托盘裹包机、自动码垛机、自动化流水线、输送机、皮带生产线、pp打包带、封箱胶、pe拉伸膜、热收缩膜、pe保护膜、硅胶及包装机械配件。

东莞固尔琦包装机械有限公司 地址：中国广东东莞市长安镇s358省道第二栋

电话：0769-85843218 联系人：江小姐 13829132900

公司网址：<http://www.dggurki.com/> 欢迎网上订购及来电洽谈，顺祝商祺！！

价格相同比质量，质量相同比服务，无止境地追求，世界一流品质！