郑州先导式安全阀 吴江天吴特种安全阀2 先导式安全阀供应

产品名称	郑州先导式安全阀 吴江天吴特种安全阀2 先导式安全阀供应
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

安全阀

- (1)采用螺纹连接的弹簧式安全阀,要与带有螺纹的短管相连接,先导式安全阀生产,而短管与简体、 集箱间要采用焊接连接。
- (2)安全阀必须装设排放管。排放管要尽量避免曲折和急转弯,以尽量减少阻力。排放管要直通安全地点,并有足够的流通截面积,保证排汽畅通。对于能相互作用产生化学反应的安全阀,不能共享一根排放管;当安全阀安装在有腐蚀性、可燃气体的设备上,排放时还应采取防腐蚀或防着火i爆i炸措施;当装设安全阀的设备内为有毒介质,且该介质的蒸汽密度大于空气密度时,从安全阀排出的介质及蒸汽要引入到密闭的系统中,并从封闭系统回收到生产中使用。

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。专i业生产各类安全阀、 阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产 品。

安全阀安装经验

安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,先导式安全阀供应商,对盛装易i燃或有毒、剧i毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,郑州先导式安全阀,排泄管不准装设任何阀门。

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计,主要生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。公司致力于

与国内权i威高校及研究机构合作研发试验新产品。目

弹簧式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。根据阀瓣开启高度不同又分为全起式和微起式两种。全起式泄放量大,回弹力好,适用于液体和气体介质,微起式只宜用于液体介质。

郑州先导式安全阀-吴江天吴特种安全阀2-先导式安全阀供应由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。行路致远,砥砺前行。吴江天吴特种安全阀有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为化工设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!