

美孚润滑油 哈密市美孚总代 美孚

产品名称	美孚润滑油 哈密市美孚总代 美孚
公司名称	深圳市中深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥村
联系电话	13556822868 13556822868

产品详情

美孚拉力士400空气压缩机油 (Mobile Rarus 400 Series)

美孚拉力士400系列适用于新型高速高温的单级多级空气压缩机、作气缸及轴箱润滑。使用精炼基础油，与含润滑性、抗磨及防锈添加剂配制而成。防积垢能力特高，故可处长阀门清理周期及换油期。符合德国工业标准DIN-51506VDL规格。

特性：

- 1、灰分与积碳的形成率低
- 2、出色的氧化和热稳定性
- 3、承载能力高
- 4、优异的水分离能力
- 5、有效的防锈和防腐蚀性

应用：

- 1、往复式空气压缩机的曲轴箱和汽缸
- 2、回转螺杆式压缩机
- 3、回转叶片式压缩机
- 4、使用苛求齿轮个轴承的压缩机系统

1、美孚SHC XMP合成齿轮油

特性与优点

以SHC命名的美孚品牌润滑油，因其创新及杰出的性能而受举世公认和赏识。含有由本公司的研究科学家lingxian开发的聚烯烃合成基础油，正是本公司承诺继续不断地采纳先进技术，提供杰出产品的象征。美孚齿轮油 SHC XMP系列产品成功开发的关键因素之一，即是我们的科学家与产品应用专家，与主要的原设备制造商之间紧密联系，确保我们的产品在飞速发展的工业齿轮设计与应用方面，具备卓越的性能。

我们与设备制造商的合作，帮助我们确证来自本身的实验室的测试结果，显示美孚齿轮油 SHC XMP系列润滑油卓越的性能。在与原设备制造商合作中发现的众多可贵效益之一，是有能力防止表面经热处理而硬化的高负荷齿轮发生微点蚀的现象。这项合作也显示，新的美孚齿轮油 SHC XMP技术所达到的性能优越性全面平衡，包括应用温度范围广。

为了解决微点蚀的问题，我们的产品配方科学家们设计了一种专利的添加剂组分，哈密市美孚总代，除了能够防止传统的齿轮磨损外，也能够防止微点蚀发生。我们的配方专家选用了专利的聚烯烃合成基础油，延长了油品寿命，并且有效地控制了积炭的产生，还具有jijia的抗热、氧化及化学裂解的性能以及各项性能达到平衡。合成基础油的无蜡本质使矿物油产品的低温流动性无法以之抗衡；对于偏远地区、环境温度低的应用，这是重要的长处。美孚齿轮油 SHC XMP系列润滑油的其他优点如下：

特性 优点与潜在效益：

对微点蚀疲劳磨损给与jijia的保护，

对传统的刮伤磨损也有极强抵抗力

在极度恶劣的负荷、速度与温度条件下工作的密封式齿轮传动结构中，齿轮与轴承的寿命得以延长

减少无计划停机，保养需求较少 对于难于接近的齿轮箱特别重要

优异的抵抗高温降解能力

延长油品寿命和换油周期，银川市美孚润滑油总代，减少油品消耗及人工成本

聚a烯烃合成基础油牵引力低，可改进齿轮效率 减少能源消耗，降低工作温度

高粘度指数基础油降低温度变化对粘度的影响

可在高、低温工作 - 对于缺乏加温或降温设施的偏远地区的装置特别重要

优异的防锈防腐蚀性能，jijia的抗乳化性 高温下或受水污染的应用可顺畅、无故障地运行

与软金属的兼容性优异

即使有水，过滤器也不堵塞，可显著延长过滤器使用寿命 减少更换过滤器的次数，降低保养费

与一般齿轮箱的材料及矿物齿轮油的兼容性优异 容易从多种矿物油进行简单地更换

美孚液压油DTE系列

美孚液压油DTE系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。

特性优点

美孚液压油DTE系列是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，美孚，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚46号液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。

美孚液压油产品种类

1、美孚DTE超凡系列抗磨液压油

产品介绍：

美孚DTE 10超凡系列液压油具有卓越的液压系统效率；超高的清洁性能和jijia的耐用性。液压效率特性可帮助减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。非凡的抗氧化和热稳定性延长油和过滤器的更换间隔，同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和jijia的油膜强度性能特征极大程度地起到保护设备的作用，固原市美孚润滑油总代，减少故障发生率，同时提高生产能力。

2、美孚DTE20系列液压油

美孚DTE 20系列液压油是性能卓越的抗磨液压油，专为满足各种液压设备的要求而制成。美孚DTE 20系列液压油选用高品质基础油，与能够中和工作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂调制而成。在严苛的工作条件下提供高水平的抗磨与油膜强度保护。也可使用于非抗磨要求的润滑系统。

3、美孚力图H系列抗磨液压油

美孚力图H68抗磨液压油是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。美孚力图H68抗磨液压油是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图H (Nuto H) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (OEM) 对润滑油性能的要求。

4、美孚SHC500系列液压油

美孚SHC 500系列润滑油是性能卓越的液压油，配方选自人工合成的无蜡碳氢基础油，并与一种精心制造、稳定性超群的添加剂系统相配合而成。

美孚润滑油(图)-哈密市美孚总代-美孚由深圳市中深化润滑油有限公司提供。深圳市中深化润滑油有限公司是从事“壳牌,长城,美孚,昆仑润滑油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。