

供应皖维聚乙烯醇片磨欣一宸PVA1788

产品名称	供应皖维聚乙烯醇片磨欣一宸PVA1788
公司名称	玉山泽禾新材料科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:欣一宸 型号:1788 产地:中国
公司地址	江西省上饶市玉山县冰溪街道人民大道北路280号中国东部物流商贸城A1区18栋130号(注册地址)
联系电话	18260404991 18260404991

产品详情

牌号：欣一宸1788	产商/产地:国产
含量 99%	固体份：100%
用途：内外墙涂料、干粉砂浆、腻子粉、瓷砖胶	CAS：9002-89-5

产品介绍：

产品形状：粉状

外观：聚乙烯醇树脂产品为白色，微黄色片状颗粒或粉碎状态。

一、技术参数：

规格: 1788

项目	指标			试验方法
	优等品	一等品	合格品	
1 醇	87.	86.	86.	GB

	解 度, %(m ol/m ol)	0 ~ 89. 0	0 ~ 90. 0	0 ~ 90. 0	1 201 0.5
2	粘 度, mPa · s	20. 5 ~ 24. 5	20. 0 ~ 26. 0	20. 0 ~ 26. 0	GB 1 201 0.3
3	乙 酸 钠 含 量, %	1.0	1.5	1.5	GB 1 201 0.6
4	挥 发 分, %	5.0	8.0	10. 0	GB 1 201 0.4
5	灰 分, %	0.4	0.7	1.0	GB 1 201 0.7
6	PH 值	5 ~ 7	5 ~ 7	5 ~ 7	GB 1 201 0.8

二、在干粉砂浆和腻子中的作用

聚乙烯醇pva作为一种聚合物粉末特别适合用作建筑砂浆添加剂，与甲基纤维素醚类的保水剂配合使用，可以改善水泥砂浆的柔韧性、保水性、提高砂浆腻子的粘结性。

同时，还能减少砂浆的摩擦，从而增强了工作效能以及质量。

三、主要用途 保温砂浆 内外墙腻子粉 瓷砖粘结剂 薄层粘接剂 柔性粘接剂 水泥添加剂

四、建议掺量:为混合物总量的 0.2-1.2%，因配方不同添加量不同。五. 建议溶解方法:将聚乙烯醇粉末与其它粉状的配料，通过干拌混合来充分分散，然后加水溶解。单独溶解聚乙烯醇粉末需注意抱团现象，建议边搅拌边倒入聚乙烯醇粉末。

六. 包装、运输及储存: 25/20公斤/袋，纸塑复合袋包装。储存在干燥、通风良好的室内，室温5-30

玉山泽禾新材料科技有限公司销售的区域为重庆、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、湖南、湖北

、河南、山东、河北、山西、、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、浙江、江苏、安徽、上海、北京、天津、甘肃、宁夏、海南、内蒙古、新疆、西藏、青海。