

生物醇油乳化剂 醇基燃料添加剂供应厂家

产品名称	生物醇油乳化剂 醇基燃料添加剂供应厂家
公司名称	广州市番禺区鑫鼎源厨房器具厂
价格	12.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗鸭岗远工业区3栋1楼
联系电话	86-02062630158-803

产品详情

产品特点：全面代替柴油，液化气等传统燃料

液化气、柴油一直被作为主要的厨房燃料，而这两种燃料在使用过程当中都存在着一定的弊端。如液化气遇到明火极易爆炸，影响生命财产安全。而由于石油紧缺情况的出现，柴油的价格也有所上涨，增加了人们的燃料成本。柴油在使用过程中易产生大量的浓烟，对大气环境造成破坏，破坏人们的生存环境。液化气由于不当操作会造成泄露，向空气中释放有害气体，污染环境。而金醇油生物质醇基燃料做为新一代生物能源产品，其燃烧效能高、稳定性好，热值与柴油相近，价格却比柴油低60%。该燃料适用各种灶具使用，无毒、无污染、无烟尘、燃烧后不产生有害废气，既安全又经济，常温常压下即可储存、运输和使用。

生物醇油的八大优点

- 1高效节能，燃烧充分，无残渣。家用灶烧开5公斤凉水仅用7分钟。
- 2原材料来源广泛，价格低廉，配制简单，储存，运输方便安全，用普通塑料桶或铁桶都可以灌装。
- 3保护环境，干净卫生，燃烧无烟，无毒，无味，无积碳，不黑锅底，使用起来比液化气更方便。
- 4上火快，火力猛，采用电子脉冲点火，扭动开关即点燃，火力大小能调节，火焰高低大小随意。
- 5燃料可随时添加，极为方便。不需专用钢瓶，节省置放钢瓶的空间，还免去了上下灌气搬运之苦，更方

便了离供气站较远的用户。给用户带来了极大的实惠和方便。

6使用安全，气化过程在敞开的燃烧器内完成，绝无压力大产生爆炸的危险。

7保证了家庭生活的安全，不会因漏气而发生煤气中毒，也不会因漏气而发生火灾。

8无风机气化灶具，采用原子碰撞，旋风气流，强压输料等原理设计，灶具材料采用合金等原材料先进制作，外形尺寸与液化气灶大小形状相同，结构简单，制作加工容易，整体结构可拆装组合，容易维修,不易损坏

在负压差流量，灶具规格同等情况下，生物醇油生物质醇基燃料燃烧热值，能耗与液化气柴油相对比，以下为对比差异数据报告：

项目	液化气（饭店单眼灶）	环保液（饭店单眼灶）	柴油燃料（饭店单眼灶）	燃料消耗
4.5kg/小时	6kg/小时	4kg/小时	6kg水烧开	3分 2分45秒 2分30秒
900-1000度	900-1100度	900-1100度	燃料价格	7元左右/kg 3.5元左右/kg 6.2元左右/kg
每月计按3小时算约405kg2835元/月	每月计按3小时算约540kg1890元/月	每月计按3小时算约360kg2232元/月	容器压力	专用钢瓶压力1-1.2mpa 普通容器，无压力
			残液程度	有残液 无残液（无烟/无尘/不黑锅底/清洁卫生） 无残液
			安全情况	1、泄漏为气体，不易发现

2、着火不易扑灭 1、泄漏为液体，易发现

2、着火用水易扑灭，不易引发爆炸 1、泄漏为液体，易发现

2、着火不易扑灭，易引发火灾

投资建厂规模可大可小，可根据自己的能力与当地销售市场容量而定，该项目投资小，无需设备，只需容器储存，制作工艺简单。现根据生产规模提供效益评估，列于下表供参考分析：

注：1、电力：220v普通照明电即可。水：无特别要求

2、原料：各地石化厂、化工厂、化肥厂、化工市场均有售

3、工作日：30天/月 10月/年

4、设备配制包含：5~50吨储油罐，180公升油桶，防爆泵，灌注枪，流量计及天平、烧杯、量筒、磅秤等辅助仪器。日产量在1吨以下的可用180公升油桶代替储油罐，设备投资5000元左右即可。

5、无“三废”（废气、废水、废料）排放，一吨原料可生产一吨多燃料，清洁环保。

6、效益仅供参考，原料及产品价格因时因地会有所不同，请结合当地情况进行调整。随着城市餐饮业的迅猛发展，人们对环境健康的不断重视，国家环境政策的强制要求，未来原油上涨的必然趋势，巨大的市场需求，选择投资新能源项目，既顺应节约能源、和谐发展的时代主题，同时成就您的财富人生。

1、原料广泛易购，不受国家限制，各地化工市场有售。

2、投资周期短，一周内见效，规模可大可小。

- 3、不需生产设备，人工配制生产无三废，2人可日产10吨。
- 4、高旺公司的生产基地，厂家试火，免费教学改灶技术，提供生物醇油工艺流程
- 5、公司在互联网及各大主流媒体投入巨额广告宣传，提供企业知名度，推动合作商产品销售。
- 6、提供各项建厂手续、证件。
- 7、全方面产品供应、

本公司的独家配方---甲醇燃料添加剂易溶于水，醇类液体，性质稳定，不易燃，无腐蚀，适合长距离运输，贮存，为甲醇燃料的大大规模使用提供了有利条件

产品简介：

甲醇添加剂是在醇基燃料增热稳定剂基础上进一步研制而成的一种高强度氧化剂，具有一次燃烧，多级反应，热量倍放的功能。能明显提高炉膛温度，改善劣质甲醇燃烧产生的异味，大大增加燃料的热值和亮度，由此解决了工业燃烧机使用甲醇燃料的技术性难题！

甲醇添加剂易溶于水，醇类液体，性质稳定，不易燃，无腐蚀，适合长距离运输，贮存，为甲醇燃料的大大规模使用提供了有利条件！

1、甲醇添加剂独特的化学性质，能最大限度的改善甲醇的稳定性。甲醇，是一种稳定性极低的非常容易挥发的可燃性液体，温度64度时甲醇就能由液相变为气相，也就是甲醇蒸汽，甲醇蒸汽人体吸入过量，就会出现眼睛失明，视力模糊，头痛胸闷的中毒症状，对人体非常有害；甲醇蒸汽如果在一个密闭的空间在量积聚，微弱的火星都能引燃，存在极大的安全隐患；同时大量蒸发也会降低油品质量，造成浪费。因此，甲醇燃料在生产使用过程中必须改变甲醇的性质，使其在生产，贮存，运输，使用时更稳定，更安全。12甲醇添加剂稳定的化学性质有效的解决了甲醇燃料（醇基）这一历史性难题。

2、甲醇添加剂是一种强力助燃剂，不仅有极强的助燃作用，而且双能使化学反应保持稳定，避免燃油在炉膛中火势忽强忽热，忽高忽低；甲醇添加剂所含的各类氧化剂既能在一定的温度下对甲醇溶液中的可燃物起催化分解反应，又能随着温度的升高逐步放出强氧助燃。燃烧温度达到200度时，一级反应开始分解并释放出氧气，衍生出二氧化锰等催化剂；温度达到400度左右时，进入下一级反应，使更多的氧化剂在高温下分解，释放出大量的氧气，多种超强助燃剂的混合反应，使燃油在进入炉膛温度200度开始到700度左右，都处于强烈催化分解反应中，让甲醇燃料中的可燃物充分燃烧，火势猛，火焰高，火床长，达到提高燃炉热效率，超强助燃节能的目的。

3、甲醇添加剂可以显著改善甲醇燃料使用时产生的异味。甲醇添加剂内含的味觉化工助剂，不仅能有效的解决甲醇燃料使用过程中的异味，还具有相当强的助燃作用。

4、甲醇添加剂的加入改变了燃料传统的排放方式。是将废气中的有害成分以可溶性的固体的形式直接排放在炉膛中。任何燃料燃烧都会产生二氧化硫，一氧化碳等有害气体，甲醇，特别是初醇、废醇，回收甲醇都含有很多人体或对环境有害的化工原料，如果以气体的形式排放对人体、对环境都非常不利。甲

醇燃料增热稳定剂就是将废气中有害成分变为一种可溶性的固体排放在炉膛中，炉膛白天使用时温度可达几百度，而在夜晚温度降低到室温时，炉膛中就会形成大量的水气，这种产生的可溶性固体就会溶解于水气中而被炉膛中干燥的环境吸收，这就是炉膛在使用后会有少许折色物质，在次日清晨白色物质消失，炉芯内壁有水珠的原因。

甲醇添加剂的使用方法：

有了甲醇添加剂生产甲醇燃料就简单，安全了，只要在甲醇溶液中添加0.3%—1%的甲醇燃料添加剂充分搅拌几分钟就行。如1000kg甲醇溶液在添加3—10kg甲醇添加剂搅拌10—15分钟即可。

要注意：甲醇添加剂是一种催化剂，它本身不能提高醇的含量，所以在生产时计算醇含量时不能把甲醇添加剂看着醇类来计算。上述甲醇溶液浓度应当在80度以上。

客户在生产甲醇燃料时，应当根据当地的实际情况，计算出含醇量，然后添加甲醇添加剂不同的量生产样品，试烧哪种量次甲醇添加剂添加适合本地区。从而达到既好又成本低的目的。

产品价格：12元/公斤 200公斤起批

小样包装10公斤200元

合作模式 一

甲醇燃料热值增强添加剂(又名：生物醇油添加剂，乳化剂，助燃剂，催化剂)

加盟商合作(2.4万元) 1.提供2吨的甲醇燃料热值增强添加剂。(价值：24000元)

2.赠送80#、100#、120#、140#、160#各种型号灶芯一套。(价值：500元)

3.赠送醇基燃料不锈钢电子点火单炒炉一台。(价值：1500元) 4.免费提供建厂图纸

5.提供授权委托书证明、工商营业热照、税务证书复印件

5.免费提供炉具配件供应信息,代为采购炉具配件 6.长期提供全国甲醇(低价)供应商信息,免费交流 7.

提供灶具改灶技术说明书,免费培训1-2名技术人员。(到生产加工车间现场培训改造各种灶具，亲手操作，学会为止) 8.醇基燃料环保油生产技术配方及工艺流程。

9.以签约价格购买我公司的各类配件，配件购满1万元，返还200元配件。

10.签约第一次购买醇基新型添加剂后，第二购买醇基新型添加剂以8000元/吨供货。

二 炉具经销商(首次进货10000元炉具配件以上，签约价格以网上批发价报价为准)

1.免费培训改造灶具技术人员1-2名。 2.以签约价购买甲方的各类配件。 3.

第二次购买炉具配件累计够10000元，返还200元配件比例的赠送。

4.签约第一次购买醇基新型添加剂后，第二购买醇基新型添加剂以10000元/吨供货。

总公司地址：四川省成都市双流县九江镇大井工业区3组

分公司地址：广州市白云区嘉禾街望岗村鸭鵝远工业区3栋一层

分公司地址：上海市浦东新区川沙镇绣川路朱家宅96-6号 联系人业务手机：13922375948

梁经理

很多市场上的醇油添加剂厂家卖配方，不同的是，他们的添加剂配方是可以点燃的，原料就是、bing ton g二茂铁、双氧水、高锰酸钾等一些高热值的化学品，这些化学品不止很容易点燃，而且成本高，bington

g买一吨以上就要在警察局备案，自己生产添加剂劳神费力。而我公司的添加剂为成品添加剂，用量小，方便省事。在现有醇基燃料中加入0.3%——0.5%就能提高醇基燃料1/3左右的热值；在甲醇中添加0.3%——0.5%，再加入一定比例的水，充分搅拌就是热值相当高的醇基燃料，即可广泛用于工厂、学校饭堂，宾馆酒店，锅炉等的燃烧用油 相关分类的信息