## 旧路改造工程17.4玻纤网加筋增强沥青面层17.4玻纤网执行标准

产品名称	旧路改造工程17.4玻纤网 加筋增强沥青面层17.4玻纤网执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 尺寸:6*100 颜色:黑色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司的旧路改造工程17.4玻纤网,是一种用于加筋增强沥青面层的优质产品。该产品符合以下执行标准:

材质玻璃纤维尺寸6\*100断裂伸长率4%格栅种类双向

网格尺寸 12.7\*12.7/25.4\*25.4

颜色 黑色

,让我们从材质这一方面来描述该产品。我们的17.4玻纤网采用优质的玻璃纤维制作而成,确保了产品的高强度和耐久性。

,尺寸方面,该网的尺寸为6\*100,这种尺寸的设计旨在满足不同场合下的需求,能够灵活应对各种复杂 道路的改造工程。

断裂伸长率是一个重要的性能指标,用于衡量材料的韧性和拉伸能力。我们的17.4玻纤网具有 4%的断裂伸长率,这意味着即使在强大的拉力下,也能保持完整性,有效增强了道路的承重能力。

格栅种类是指网格的布局方式。我们的17.4玻纤网属于双向格栅种类,这种设计能够均匀分布应力,提高沥青面层的整体强度,增加路面使用寿命。

网格尺寸是指网格的间距和大小。我们的17.4玻纤网的网格尺寸为12.7\*12.7/25.4\*25.4,这种尺寸的设计既考虑了经济性,又能够提供足够的加筋效果,确保路面的稳定性和平整度。

最后,颜色方面,我们的17.4玻纤网采用黑色,这样的颜色不仅有利于吸收太阳能,提高路面的温度,还能够提高产品的美观性。

总而言之,泰安腾路工程材料有限公司的旧路改造工程17.4玻纤网是一款材质优良、尺寸合理、具备高韧性、双向格栅布局、间距适度、色泽美观的理想选择。我们相信,选择我们的产品,能够为您的道路改造工程提供高质量的加筋增强沥青面层解决方案。