旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅批发价格

产品名称	旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 格栅种类:双向
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

本文将详细介绍泰安腾路工程材料有限公司推出的旧路改造工程三经三纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面玻 纤格栅的批发价格。该产品的主要参数包括材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色。通 过多个方面的描述和探索,我们将帮助客户全面了解该产品,并引导客户做出购买决策。

材质

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅的材质均为玻璃纤维。玻璃纤维是一种常见的增强材料,具有优异的耐腐蚀性和抗拉强度,能够增强路面的承重能力和抗裂性。

尺寸

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅的尺寸为6*100。此尺寸设计合理,能够满足路面改造工程的需要,方便施工和安装。

断裂伸长率

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅的断裂伸长率不超过4%。这意味着在受到外力作用时,格栅能够具有一定的伸展性,避免因受力过大而发生断裂,从而提高路面的耐久性。

格栅种类

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅属于双向格栅。双向格栅的特点是在两个方向上都能够进行有效的增强作用,提高路面的整体强度和稳定性。

网格尺寸

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4。该尺寸的选择考虑到格栅的强度和稳定性需求,能够有效抵抗路面承载力和温度变化带来的压力。

颜色

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅的颜色为黑色。黑色是一种常见的路面颜色, 能够有效吸收太阳能,促进路面温度的升高,提高路面的抗冻性和耐久性。

通过以上参数的介绍,我们希望能够帮助客户充分了解旧路改造工程三经三纬玻纤格栅和旧沥青砼路面 玻纤格栅的特点和优势。,我们建议客户根据具体的工程需求和环境条件,选择适合的产品,并咨询我 们的销售人员获取最新的批发价格。泰安腾路工程材料有限公司将竭诚为您提供优质的产品和服务。