

山东威海市ZEISS三坐标三次元厂家

产品名称	山东威海市ZEISS三坐标三次元厂家
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	600000.00/件
规格参数	精度:0.0015mm 品牌:蔡司 型号:spectrum/contura
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

产品详情

山东威海市ZEISS三坐标三次元厂家

关键词：德国蔡司三坐标、蔡司三坐标、蔡司spectrum、蔡司contura 价格：600000.00元/件
产品参数名称：品牌、型号、精度 产品参数值：蔡司、spectrum/contura、0.0015mm 产品包含：
桥式测量机 悬臂式测量机 在线测量机 多功能工业CT测量机 复合式测量中心 纳米级测量机

尊敬的客户：

感谢您对北京首丰联合测量设备有限公司的关注！我们是xingyelingxian的三坐标测量机供应商，为您提供德国蔡司三坐标仪器和三次元测量解决方案。在本文中，将详细介绍德国蔡司三坐标测量机的优势和特点。

作为全球专业的三坐标测量机生产商，德国蔡司一直秉承严谨求精的工匠精神，成为三坐标测量技术的发明者和奠基者。蔡司三坐标仪器以其卓越的品质、jingque的测量结果以及多维测量的专业解决方案，在工业制造领域和测量实验室中享有盛誉。

蔡司三坐标仪器主要包括spectrum和contura系列，具有出色的测量精度和稳定性。产品参数如下：

品牌	蔡司
型号	spectrum/contura
精度	0.0015mm

蔡司三坐标仪器不仅包括通用的桥式测量机、悬臂式测量机和在线测量机，还拥有测量前沿技术的多功

能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机，能够满足各种复杂测量需求。

桥式测量机适用于大型工件和批量生产，具有高度可靠性和出色的测量精度。悬臂式测量机适用于小型和中型工件，提供快速高效的测量解决方案。在线测量机结合自动化生产线，实现实时测量和快速反馈，提高生产效率。

多功能工业CT测量机具备三维测量和非破坏性CT扫描功能，适用于复杂工件的全面测量和缺陷检测。复合式测量中心结合多种测量技术，实现多种工艺的综合测量。纳米级测量机可实现高精度的微小尺寸测量，满足精密制造领域的需求。

德国蔡司三坐标仪器以其高精度、稳定性和可靠性赢得了全球客户的认可和信赖。我们的产品在各个行业中被广泛应用，包括航空航天、汽车、电子、医疗器械等。

通过使用蔡司三坐标仪器，您可以获得jingque可靠的测量结果，提高产品质量，降低制造成本。我们的产品不仅满足标准测量需求，还可根据客户特定需求进行定制。

综上所述，山东威海市ZEISS三坐标三次元厂家是您可靠的合作伙伴，在提供德国蔡司三坐标仪器和解决方案方面有丰富的经验和专业的团队。我们将竭诚为您提供高品质的产品和优质的服务。

如果您对德国蔡司三坐标仪器感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

北京首丰联合测量设备有限公司

使用新款ZEISS SPECTRUM, 您的生产确定性和效率将提升至一个新的高度。您对这些产品的信赖源于其测量结果的可靠性。升级，让测量结果更可靠。

升级确定性

获得巨大的价值

新型ZEISS SPECTRUM三坐标测量机的先进技术将使您获得更高的品质。此外，ZEISS VAST XXT的扫描技术可实现圆度误差测量，这对于不断提高的质量和生产率需求来说将是理想选择。

无可比拟的测量技术

为您的测量结果提供更好的数据质量

ZEISS SPECTRUM 可搭载各种接触式传感器，包括ZEISS VAST XXT和XDT。ZEISS VAST XXT的扫描功能注重于效率和更可靠的测量：可以快速地检测工件的大量且高质量的数据。其消除了单点测量所带来的测量误差，因此实现了更高的可靠性和重复性。

信赖您的产品：高分辨率的故障检测。

在测量任务中拥有更多灵活性

ZEISS VAST XXT和RDS-C5 CAA的组合大大地提高了灵活性并缩短了测量的操作时间。其还可以为更复杂的工件创建广泛的测量任务。

节省时间和成本。提升您的效率。

无可比拟的成本效益

具有计算辅助精度 (CAA) 的RDS拥有约5184个可能角度的位置鉴定插值。它可以为探头旋转提供更多位置，缩短校准时间并显著延长操作时间。扫描传感器还具有CAA功能，并且可以缩短鉴定时间，速度比平时快12倍：完全鉴定约为12分钟，重新鉴定为5分钟。

稳定。坚固。可靠。

功能卓越——在真实的状况下

因坚固的制造品质而：

坚固的底座和真正的三脚架结构

四面环保空气轴承的结构

集成了地震防护系统

获得专利的玻璃陶瓷光栅尺，其几乎没有任何温度膨胀

占地面积小

特殊的设计以适应更多的测量环境

特殊设计的背包式控制柜使得占地面积更小。除了拥有被动减振系统和地震防护以外，ZEISS SPECTRUM还包含了出色的硬件，是保证可靠测量结果的。

测量范围(in mm)

XYZ5/5/65005006007/7/6700
7006007/10/67001,00060010/12/
61000120060010/16/610001,600
600

长度测量误差E0

可配置的探头

XDTXXT

可选用的软件

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机包含各种测头，因此可为各种应用和要求提供合适的测头或测头系统。利用MASS技术，可以高精度操作大量的蔡司测头并在同一测量仪器上快速更换：无论是光学或接触式，被动或主动式——这便是ZEISS CONTURA如何实现更大的灵活性。这种多测头系统配备创新的光学测头，可执行多种测量作业，包括检测塑料、医用植入物以及电池和柔性细销等电机部件。

蔡司三坐标

光学式测头

该系统配备创新的ZEISS

DotScan色阶共聚焦白光测头(也是CONTURA系列的一项新功能)，甚至可以测量透明的厚涂层。

此外，成熟的VAST扫描技术可以在三坐标测量机上实现多种不同的形状和位置公差选项。这样，操作人员就无需在专门的系统上进行耗时的形状测量，从而降低了检测成本，缩短了交货时间。而且，该系统现在还可以测量粗糙度，其按照同一测量序列的标准，将粗糙度测量功能完整地集成在三坐标测量机上，从而为手动测量粗糙度提供了高精度的替代方法。蔡司通过这种方式开创了中距离三坐标测量技术的未来，并将其提升到全新的高度。

三坐标测量机

减少测量时间的保持高精度

德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可以降低测量时间的保持可靠的精度。蔡司VAST navigator或蔡司VAST performance等功能与蔡司VAST测头配合使用可确保这一点。飞行模式（Fly Mode）是该系列的另一项新功能。它使测头能够在从A到B的有效路径上运行，从而缩短测量时间并保护机械部件。

符合人体工程学

小型测量室需要一个测量设备，以适应可用空间。CMM的优化高度和宽度，以及经过深思熟虑设计的人体工程学的特殊功能，可以让用户舒适地操作。

三坐标测量机

多种选项可供选择

HTG（宽温度带）

有了HTG选项（宽温度带），更大的温度范围对蔡司CONTURA来说都不是挑战。由于采用了浮动玻璃陶瓷量程，新型德国进口ZEISS蔡司CONTURA三坐标测量机可承受热变化——因此可确保温度稳定性和恒定的测量精度。

CONTURA三坐标测量机

转台可以在测量范围内安装新型灵活的转台，在需要时用作安装在表面的替代品，之后可以方便地再次移出测量范围。此选项可在四个轴上进行测量。

ProMax E

有了ProMax E选项，蔡司提供一个自动的探头更换盒，以确保在更换过程中获得完整的测量体积。它会自动进入测量范围并有效准确地替换探头系统。