广西防城港高铁站广场乡村景观用砖 使用寿命长

产品名称	广西防城港高铁站广场乡村景观用砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司为您提供优质的建筑材料产品,特别推荐我们的免烧青砖系列产品,其中包括实心砖、彩砖和水泥砖。我们的产品具有长使用寿命,适用于广西防城港高铁站广场乡村景观等 多个应用场景。

产品参数 重量: 2.5-3kg / 块 抗压强度: 7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途: 建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线: 10型震动加压成型与密封养护 制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点: 耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧青砖系列产品采用高质量的复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料,经过加压与密封养护工艺制作而成,具有出色的性能和稳定的质量。这些砖块的重量轻,每块约为2.5-3kg,便于搬运和安装。

,我们的免烧青砖具有优异的抗压强度,能够承受7.25Mpa-19.6 Mpa的压力,确保了其在建筑庭院乡村景观隔墙隔断中的稳定性和安全性。无论是作为围墙、隔断还是景观元素,我们的产品都能满足您的需求

我们使用10型震动加压成型与密封养护的生产线,确保产品的制作工艺精良。借助这种工艺,我们的免烧青砖形状规整,密封养护效果良好,能够在生产过程中量身定制产品的性能和质量。

除了在制作工艺上的精细,我们的产品还具有多项优势。,这些砖块具有耐候的特点,能够经受各种气候条件的考验,长时间保持外观和性能。,这些砖块具有防火和抗震的功能,为您的建筑提供更高的安全保障。,它们还具有良好的保温性能,可以为您的庭院或乡村景观提供适宜的环境。

最重要的是,我们的免烧青砖系列产品符合环保要求,采用的原材料对环境友好,无污染,符合可持续

发展理念。在选择我们的产品时,您也是在为环保事业贡献一份力量。

广西东联砼源建筑材料有限公司致力于提供高质量的免烧青砖产品,能够满足广西防城港高铁站广场乡村景观等不同场景下的需求。我们的多年经验和专业知识使我们能够为客户提供最满意的产品和服务。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎随时与我们联系,我们期待与您合作!