

# 美国asco电磁阀，SCXE238A009

产品名称	美国asco电磁阀，SCXE238A009
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	500.00/只
规格参数	
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

## 产品详情

石经理：13869308530 qq：240592315 e-mail：shixiana@163.com

asco e290系列二位二通气控阀，电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

### 电磁阀的主要特点

(1) 外漏堵绝，内漏易控，使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出，由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题；唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成，不存在动密封，所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易，容易产生内漏，甚至拉断阀杆头部；电磁阀的结构型式容易控制内泄漏，直至降为零。所以，电磁阀使用特别安全，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。

(2) 系统简单，便接电脑，价格低谦。电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。

(3) 动作快速，功率微小，外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒，即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路，比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低，属节能产品；还可做到只需触发动作，自动保持阀位，平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小，既节省空间，又轻巧美观。

(4) 调节精度受限，适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态，阀芯只能处于两个极限位置，不能连续调节，（力图突破的新构思不少，但还都处于试验试用阶段）所以调节精度还受到一定限制。

电磁阀对介质洁净度有较高要求，含颗粒状的介质不能适用，如属杂质须先滤去。另外，粘稠状介质不

能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。

(5) 型号多样，用途广泛。电磁阀虽有先天不足，优点仍十分突出，所以就设计成多种多样的产品，满足各种不同的需求，用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足，如何更好地发挥固有优势而展开。

以下型号为asco e290系列角座阀从3/4—2寸的型号,特价供应.材质:铜.

e290a390; e290a384; e290a387; e290a391; e290a385; e290a388

e290a386; e290a392; e290a389; e290b010; e290b011; e290b029; e290a039; e290a016; e290a030; e290a017; e290a031; e290a136; e290a040; e290a020; e290a032; e290a021; e290a033; e290a041 ;e290a025; e290a043; e290a035;

e290a024; e290a042; e290a034;

以下型号是asco e290系列角座阀3/4—2寸产品,材质:不锈钢.特价供应.

e290a399; e290a393; e290a396; e290a400; e290a394; e290a397

e290a395; e290a401; e290a398; e290b053; e290b054; e290b072; e290a082; e290a059; e290a073; e290a060; e290a074; e290a137; e290a083; e290a063; e290a075; e290a064; e290a076; e290a084 ;e290a067; e290a085; e290a077;

e290a068; e290a078; e290a086;

湖北asco代理商 湖南asco防爆、隔爆电磁阀代理商 内蒙古asco脉冲除尘阀代理商

江苏asco手动复位电磁阀代理商 上海asco低功耗电磁阀代理商 北京asco本安型防爆电磁阀代理商

广州asco直动式电磁阀代理商 山东asco asia代理商 黑龙江asco先导式电磁阀代理商

吉林asco先导紧凑型电磁阀代理商 辽宁asco e290系列角座阀代理商

天津asco8342系列8344系列8345系列电磁阀代理商 四川asco 8316系列8320系列电磁阀代理商 浙江asco

551系列531系列电磁阀代理商 贵州asco 353系列电磁阀代理商 陕西asco

8015/8025系列;8037/8308,8310系列;8327系

列,8047/8408/8410系列电磁阀代理商 山西asco 8210系列,8262/8263系列,238系列电磁阀代理商 河北asco 2位2通阀, 2位3通阀, 2位4通, 2位5通电磁阀代理商 香港asco asia代理商

## asco 气控阀 (e290系列)

阀体材料：铜或不锈钢

接口材料：1/2" ~2 1/2" npt

特点：

1. 二通远程控制阀，青铜（铜锡合金）阀体适用于任何中性流体介质。
2. 不锈钢阀体适用于腐蚀性流体。
3. 采用倾斜阀座设计，流量大。
4. 防水锤设计（阀盘下入口）。
5. 在10-2mbar的真空条件下可正常工作。
6. 备有多种规格的活塞式气控头（直径分别为50，63，90，125mm），可旋转360度，能在不同的最小先导压力条件下得到最佳性能。
7. 填料盒性能可靠，维护便捷。

介质 温度范围 密封

水、空气、中性气体、轻油（青铜阀体）

腐蚀性流体（不锈钢阀体）

过热水、蒸汽 -10 ~+180

-10 ~+180

+180 ptfе聚四氟乙烯

ptfе聚四氟乙烯

ptfе聚四氟乙烯

湖北asco代理商 湖南asco防爆、隔爆电磁阀代理商 内蒙古asco脉冲除尘阀代理商  
江苏asco手动复位电磁阀代理商 上海asco低功耗电磁阀代理商 北京asco本安型防爆电磁阀代理商  
广州asco直动式电磁阀代理商 山东asco asia代理商 黑龙江asco先导式电磁阀代理商  
吉林asco先导紧凑型电磁阀代理商 辽宁asco e290系列角座阀代理商

天津asco8342系列8344系列8345系列电磁阀代理商 四川asco 8316系列8320系列电磁阀代理商 浙江asco 551系列531系列电磁阀代理商 贵州asco 353系列电磁阀代理商 陕西asco 8015/8025系列;8037/8308,8310系列;8327系

列,8047/8408/8410系列电磁阀代理商 山西asco 8210系列,8262/8263系列,238系列电磁阀代理商 河北asco 2位2通阀, 2位3通阀, 2位4通, 2位5通电磁阀代理商 香港asco asia代理商

压差: 0~16bar[1bar=100kpa]

最大允许压力: 16bar

环境温度: -10 ~+60

最大粘度: 600cst ( mm<sup>2</sup>/s )

先导介质: 过滤空气或水

最大先导压力: 1mpa

最小先导压力: 详见“规格”

先导介质温度: -10 ~+60

结构	青铜阀体	不锈钢阀体
阀体	青铜 ( 铜锡合金 )	aisi 316l
阀盖	黄铜	不锈钢
阀杆	不锈钢	不锈钢
阀盘	黄铜	不锈钢
填料盒密封	ptfe聚四氟乙烯 ( v型 )	ptfe聚四氟乙烯 ( v型 )
阀盘密封	ptfe	ptfe
气控头	玻璃纤维 聚酰胺 ( pa+fg )	

可视阀位指示器 按63, 90及125mm气控头上的标准配置

选项

1. 信号盒或紧凑型信号单元
2. 行程限制器
3. 手动安全装置
4. 与常闭型50mm气控头配套的可视阀位指示器
5. 与namur板式安装先导相配套的适配板
6. 控制氧气
7. 用于 $1.33 \times 10^{-3}$ mbar的高度真空
8. 不锈钢表面氧化处理
9. 全aisi 316l不锈钢材质（表面经过氧化处理），适用于强腐蚀性流体介质

#### 安装

1. 阀可安装在任意位置
2. 适用于astm 1, 2及3型轻油
3. 管螺纹（g\*）符合iso 288/1和iso 7/1标准
4. 其它螺纹标准可选
5. 每个阀都备有安装/维护指南
6. 提供维修包

#### asco 气控阀（e290系列）

e290a384

e290a385

e290b005

e290a386

e290b010

e290b011

e290a016

e290a017

e290a642

e290a020

e290a021

e290a482

e290a024

e290a025

e290a485

e290a487

e290a488

e290a393

e290a394

e290b048

e290a395

e290b053

e290b054

e290a059

e290a060

e290a646

e290a063

e290a064

e290a495

e290a067

e290a068

e290a498

e290a500

e290a501

e290a387

e290a388

e290b027

e290a389

e290b028

e290b029

e290a030

e290a031

e290a032

e290a033

e290a489

e290a034

e290a035

e290a490

e290a491

e290a494

113686