

# 进口浮动式球阀

产品名称	进口浮动式球阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	120.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

## 产品详情

### 进口浮动式球阀

关键词：进口法兰球阀、进口软密封球阀、进口球阀

美国威盾vton浮动球阀具有全通径和缩径两种结构形式。适用于的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。本产品可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统中。

美国威盾vton浮动式球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比，球阀具有如下的一些优点：

- 1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。
- 3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
- 4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
- 5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
- 6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

主要技术参数：

公称通径：15-200mm

公称压力：class150 ~ class1500、pn16 ~ pn100、jis 10k ~ jis 20k

浮动式球阀材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、锻钢、不锈钢、304、316、316l、低温钢等。

工作压力1.0mpa-50.0mpa。



## 进口浮动式球阀订货须知

- 1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a、结构长度 b、连接形式  
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 d、运用介质及温度、压力范围  
e、试验、检验标准及其他等要求 f、其它特殊要求

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：[www.bjfm.com](http://www.bjfm.com) 邮箱：[dtkfm@126.com](mailto:dtkfm@126.com)