

佛山电磁炉RTCL热敏电阻 传感器

产品名称	佛山电磁炉RTCL热敏电阻 传感器
公司名称	佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区工业大道
联系电话	0757-23605623 18902569989

产品详情

产品参数：

产品型号：负温度系数温度传感器

产品外壳：蘑菇硅胶头

连接导线：氟塑导线26# 1332 200 ，总长 $120 \pm 5\text{mm}$ ，

端子连接：tjc3-3y端子 白色壳（中空）

电气性能：

绝缘耐压：耐压1500v-1min(5ma)无击穿闪络

绝缘电阻 100m （dc500v）

热敏电阻值：25 时： $93.77 \sim 103.64\text{k}$ ，100 时： $5.968 \sim 6.594\text{k}$ ，200 时： $0.5335 \sim 0.5665\text{k}$ ，

b值（100/200）= $4300\text{k} \pm 1\%$ （参数仅参考，可选择）

环境试验及可靠性参数:

冷热冲击：经250 × 1h——恢复常温—— -30 × 1h恢复常温共8个循环后，r、b值变化 3%

湿试验：在温度为 60 ± 3 相对湿度为90-95%的环境中放置48h后，外观无异常，b值（100/200）变化 2 %

耐寒性：经-30 × 8h试验后r、b变化 3%

耐热性：经250 × 72h耐热后r、b变化 3%

使用温度范围：在-50 ~ 250 应能正常工作，最高允许温度：300

跌落测试：将热敏电阻从1m的高度跌落到测试工装上5次，外观无可见损伤，性能测试符合要求

ntc热敏电阻产品应用范围：

电磁炉，电压力锅，电烤箱，消毒柜，饮水机，微波炉，洗衣机，电取暖炉等家用电器的温度控制及温度检测。

产品特点

将高精度、高可靠的ntc热敏电阻器与pvc导线连接，用绝缘、导热、防水材料封装成所需要的形状，便于安装与远距离测控温。

采用全新工艺、产品性能稳定，可长期稳定的工作。（年电阻值漂移率 3‰）

电阻值和b值精度高、一致性好、可互换。

灵敏度高、反应迅速。

采用双层密封工艺，具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力。

可根据使用的安装条件封装，便于用户安装。

可制成高耗散产品，测试电流可大大高于传统结构的传感器，使应用电路得以简化。

佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司

公司地处于全国经济最发达的珠江三角洲佛山市顺德区北滘家电产业重镇，本公司成立于2003年，原厂名为浦和电子有限公司。因业务扩大需求于2005年更名为佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司并投建标准化新厂房。其总占地面积为两万平方米。员工总人数400人。

主要经营电子散热器、铝型材散热片、直流散热风扇、热敏电阻、电磁炉线圈盘架，电子五金件等产品广泛应用于家用电器、电脑、变频电源、仪器仪表、汽车冰箱、稳压电源等行业。年产值达1亿元，2013年实现年产值过1.5亿元。

现主要供货客户：美的、格兰仕、志高、鑫汇科、盈科、拓邦、富信、海利集团等，现已成为美的主要供应商之一。

公司秉承“专业创新、质量并重、以人为本、以客为尊、稳步提升、持续改善”的企业宗旨，为客户提供高质量、低价位产品，以满足不同客户的需求。

公司自有开发的新款产品可供客户选购，同时我们也欢迎和接受客户的oem和odm订单。我们竭诚希望与国内外客商建立长期的合作关系，热情欢迎海内外客商来电、来函洽谈业务，真诚期待您视察和参观我们的工厂！

oem/odm 服务：

公司对以下产品均提供oem服务：

- 1、电子散热片、散热风扇、注塑件、线材、钣金件等。
- 2、对以上部件综合产品如：电暖器、插座、遥控器...等。
- 3、同时承接相关模具制造的外协加工。

联系方式：

佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司

联系人：卢先生

手机：18902569989

电话：0757-23605623

传真：0757-23605161

邮箱：2595798560@qq.com

网址：<http://fshsj.cn>

地址：佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区工业大道

邮编：528300

有需要的可以联系我们，价格商谈，欢迎咨询和洽谈！