

# 音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭 POE供电吸顶音箱

产品名称	音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭 POE供电吸顶音箱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 名称:无线蓝牙天花喇叭, POE喇叭 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

## 产品详情

深圳市亚米欧科技有限公司荣誉推出了一款名为音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭的POE供电吸顶音箱,让您的音乐享受升级到另一个层次。无需繁琐的布线,只需轻松安装,即可实现高质量的音乐播放和无线连接功能。

这款音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭采用POE供电技术,让您充分利用现有的网络电缆进行供电,避免了布线难题和附加电源插座的需求。更重要的是,它能够实现与其他音频设备的无缝集成,实现更灵活的音频系统架构。

音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭支持蓝牙无线连接,让您随时随地享受高品质音乐。无论是在办公室、商务场所,还是在家中、餐厅等场景中,您都可以通过手机、平板电脑等设备无线连接到喇叭,享受真正意义上的自由音乐。

此外,音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭还支持IP网络连接,实现音频数据的传输和共享。通过局域网或互联网连接,您可以远程控制喇叭,随时进行播放、暂停、音量调整等操作。它还支持多个喇叭的组网,可以实现音频的同步播放或分区播放,满足不同场景的需求。

不仅如此,音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭还具备优秀的音质表现和广阔的覆盖范围。采用先进的扩声技术和高保真音频芯片,喇叭能够提供清晰、饱满、逼真的音质效果。而其特殊的吸顶设计,不仅能够更好地集中声音,还可以有效避免杂音和回声,提供更好的听觉体验。

## POE天花喇叭

IP网络吸顶喇叭POE供电吸顶喇叭厂家,深圳市亚米欧科技有限公司是研发、生产IP网络吸顶喇叭的厂家,天花式设计,塑料外壳,铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器

## IP网络吸顶喇叭功能特点:

- 1.单向终端，数字解码终端与有源天花喇叭一体;
- 2.IP网络广播吸顶箱ABS外壳+铁制网罩，扬声器，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，强力活动夹设计，安装方便快捷;
- 3.IP网络广播吸顶音箱支持PoE(IEEE802.3af)和DC12V两种供电方式，配备POE交换机时，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉。
- 4.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由;
- 5.IP网络广播吸顶音箱具备2组扩展接口，可用于一键呼叫服务中心。

## IP网络吸顶喇叭技术参数:

- 1、网络接口:标准RJ45
- 2、电源:DC 12V或POE供电
- 3、额定功率:20W(功率可选)
- 4、频率响应:80Hz~18KHz(+1dB/-3dB)
- 5、信噪比: 75dB
- 6、总谐波失真: 0.3%(@1W)
- 7、POE标准:支持IEEE802.3af IEEE 802.3at
- 8、支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)
- 9、音频位率:8Kbps~320Kbps自适应

## 无线蓝牙吸顶天花喇叭音箱 无线蓝牙吸顶天花喇叭:

- 1、进口防水纸盆，原厂高端同轴喇叭单元，重低音效果突出，全防水密封外壳箱体，扬声器单元为同轴，内置分频器。
- 2、数字功放线路输入稳定，音效高，发热小，无安全事故，开关为节能型电路构成。
- 3、采用3.5立体声音频信号线作传输线，确保信号传输稳定，
- 4、输出连接端口可接一个和主机相同功率的副机，形成立体声。
- 5、外部结构符合结构美学，美观大方，方便安装到室内，会议场所。
- 6、内置研发的高保真10W-60w hi-fi级别的全频喇叭，立体声效。

7、防水纸盆，防护等级IP66.外置音量调节旋钮，可方便调节音量大小，人性化设计。

8、内置进口蓝牙模块，无线传输手机对接，无损音质CD级。

综上所述，音泰尔嵌入式IP网络无线蓝牙天花喇叭是一款功能强大、易于安装和操作的音频设备。无论是商业场所还是家庭娱乐，它都能够为您的音乐体验带来全新的飞跃。立即购买，尽享高品质音乐的乐趣！