

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机

产品名称	25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机

上海广志自动化设备有限公司主营保温砂浆包装机、堵漏王包装机、防水泥包装机、小袋包装机、螺旋包装机、等成套包装设备，具有、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求，为客户提供优质的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋；

包装速度：3-5 bags/set · h

外形尺寸：2(L) x 3680(W) x 0(H) mm

整机重量：3.2 t

总功率：5 kW；

气源压力：0.5~0.6 Mpa；

噪音等级：< 83db；

控制方式：PLC+触摸屏（可预存多种工艺数据，记录工艺数据，提供以太网接口）；

外观：主体材质Q235喷塑+碳钢板喷塑包覆；

包装精度等级：C3

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机的特点：

- 1、化工颗粒吨袋包装机是针对粉体物料的各自特点和使用厂家不同的要求，量身定做，设计而成。设备技术，经久耐用，易损件少。
- 2、包装加料、包装无级调速，设备性能稳定，包装精度高，速度快。
- 3、可编程的电控系统，控制过程高度可靠。
- 4、防尘除尘设计，降低工作环境下的粉尘污染。
- 5、称重系统是电子秤台秤式计量，采用面板数字调校及参数设定，具有重量累计显示及自动去皮、自动校零、自动落差修正等功能，灵敏度高，抗干扰能力强。
- 6、仪表配有通讯接口，便于联机联网，可对进行实时监控和网络化管理；

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机设备使用：

启动运转步骤：通电—启动皮带机—启动包装机—启动给料机—插袋—灌装—计量—掉袋。

停机步骤：关闭给料机—放空包装机中水泥—关掉总电源。

25kg计量称重包装机-小块状敞口包装机适用范围：

适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。