

耐腐蚀型包装机-吨袋碳酸钙包装机

产品名称	耐腐蚀型包装机-吨袋碳酸钙包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

耐腐蚀型包装机-吨袋碳钙包装机

上海广志自动化设备有限公司的自动化工业吨袋包装机、螺丝包装机、升降式包装机、防水泥包装机、定量分装包装机、等，具有性能稳定、操作简便等优点。我们秉承“以质量求生存，以服务求发展”的理念，为客户提供高质量的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

耐腐蚀型包装机-吨袋碳钙包装机的参数：

包装重量：25kg-2吨/袋

包装精度： $\pm 0.2\sim 0.5\%$

包装速度：15~25包/分(1000kg)

电源功率：380V 50Hz 1.5Kw

气源耗量：P 0.6MPa Q 0.4m³/min

设备重量：950kg

外型尺寸：2000mmL × 2000mmW × 2700mmH

耐腐蚀型包装机-吨袋碳钙包装机的特点：

全自动包装机能实现自动供料、自动供袋、上袋、称重、装袋、封口等操作程序；

上袋、计量、缝包、倒袋、整包、重检、金检、剔除、喷码、输送、机械码垛自动完成；

选用日本PLC可编程控制器进行集中控制，可靠性高；

称重部份采用托利多传感器，日本智能化仪表，更精、更准、更快、更稳；

通过智能程序对整个生产线工作过程进行自动控制，可实现连续运转；

可根据用户需要配备通讯接口，对全自动包装码垛生产线实现实时监控、远程诊断和网络化管理；

物料接触部分抛光200目以上，确保物料流动顺畅；

缝包机选用进口，速度快，稳定性好；

具有故障报警、显示和自动连锁停机功能；

控制柜上带有进口触摸屏，手指触摸屏幕即可快捷操作，显示屏幕具有故障显示及在线帮助系统；

气缸、电磁阀和PLC选用国外好产品，可靠性好、精度高、寿命长视频展示；

耐腐蚀型包装机-吨袋碳钙包装机设备使用：

1.上袋，用上取下方式，送到机械夹手

2.开袋（开袋检测，无袋不落料）

3.下料（检测：物料不填充、热封不封口）

4.热封(检测：不加热，不热封)

5.热整形输出（热整形使封口更牢固美观，通过成品输送带输出

6.模具成型（可根据需要做不同形状封口）

耐腐蚀型包装机-吨袋碳钙包装机适用范围：

面粉、淀粉、钙粉、钾、氯化钾、速凝剂、环醇、稀土原料等各类粉体物料；