

# 深圳德卡D6型接触式IC卡读写器

产品名称	深圳德卡D6型接触式IC卡读写器
公司名称	西安德卡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区王村南街寇庄西路
联系电话	863517222260 13100114260

## 产品详情

### 产品简介

剑龙系列 d6接触式ic卡读写机具采用rs232或usb接口，采用推拔式卡座，电源采用键盘口取电或usb口取电，usb采用无驱技术。剑龙系列 d6接触式ic卡读写机具在保留了普通的德卡公司原rd600i读写器全部的功能以外突出的特点就是支持四个卡座。主卡座用于普通常规的使用方式，辅卡座可方便的插入管理员卡来起到认证和管理的作用，解决了大部分读写器认证卡必须使用内置的sam卡的方式，而同时为了兼容性和多方认证的考虑，又增加了两个内置的sam卡座。

剑龙系列 d6接触式ic卡读写机具做为 ic卡系统集成必备的前端处理设备，极大地提高了系统的安全性和应用的方便性，能更加优秀的服务于 工商、电信、邮政、税务、银行、保险、医疗及各种收费、储值、查询等智能卡管理应用系统中。

产品名称           d6 型读写器

重量                450g

温度适用范围       -20 到 +60 o c

卡触点可使用次数   10 万次

iso7816 标准卡尺寸，同时可附加两个符合 gsm 11.11 的 sim 的卡尺寸 sam 卡座

可给卡提供电流 0-70ma

与 pc 通讯类型 low speed usb ( usb 1.1 )

bus powered device

hid

通讯协议 支持 t=0、 t=1 的 cpu 卡

支持常用的存储卡

同卡的通讯速度可达 38 , 400 bps

所遵循的标准 iso 7816-3、 pc/sc、 gsm11.11、 fcc、 ce

通讯速率 t=0 : 9600-38400bps

t=1 : 9600-115200bps

外观颜色 通用如图，可根据用户需求定制

连接电缆 1 . 5m 长的 usb 连接线

状态显示 双色 led 指示灯，指示电源或通讯状态

操作系统 windows 98、 me、 2k、 xp、 2003  
及 unix 和 linux

外形规格 71mm\*88mm\*122mm

其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言  
开发平台

支持在线升级

提供如 csp、 pkcs#11 等中间件的开发定制

提供如 windows login 及 vpn 等安全软件应用定制