

# 洁净工作台-水平流型

产品名称	洁净工作台-水平流型
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

## 产品详情

### 洁净工作台-水平流型

水平流型洁净工作台：气流呈水平流型，结构是根据人体工程学，采用前区倾斜式设计，开放式台面，大大提高了操作人员舒适性，多用于光电元件检测、生物培养、科验工作等。

特点：1.两侧透明钢化玻璃边窗，增加采光性能。  
2.人体工程学倾斜式设计操作舒适，降低疲劳强度。

技术参数：

规格型号		hy-995	hy-1300	hy-1605	hy-1910
尺寸	w ( w1 ) mm	995 ( 915 )	1300 ( 1220 )	1605 ( 1525 )	1910 ( 1830 )
	d ( d1 ) mm	850 ( 550 )	850 ( 550 )	850 ( 550 )	850 ( 550 )
	h ( h1 ) mm	1480 ( 610 )	1480 ( 610 )	1480 ( 610 )	1480 ( 610 )
风量 ( m3/h )		905	1205	1510	1810

风速 ( m/s )	0.45 ± 20%			
洁净度	100级 ( 美国联邦标准209e )			
hepa效率	99.99% @ 0.3 μ m			
hepa尺寸	915x610x70	1220*610*70	915*610*70 610*610*70	915*610*70
hepa数量	1	1	1/1	2
工作台面材质	砂光不锈钢板 ( sus304 )			
嘈声	< 56db	<56db	<58db	<60db
嘈声测试位置	距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处			
电源	230vac 50hz			
功率	0.155kw	0.175kw	0.25kw	0.275kw
适用人数	1人	1~2人	2~3人	3~4人

本公司产品自出厂日起一年内出现质量问题免费保修（非正常使用及人为损坏除外）；且提供终身免费技术咨询和优惠维修。

重庆办：重庆市沙坪坝区大学城中路48号

电 话：023-88209628

传 真：023-88209738

联系人：朱锦奕

手机：13637874441

qq：149761289

e-mail：kce006@126.com

kce-cq@chnkce.com

网址：<http://www.chnkce.com>

关键词：无尘室、洁净室、洁净房、超净间、超净室、无尘车间、净化室、净化车间、洁净厂房、clean room、cleanroom、cleanrooms，無塵室、潔淨室、潔淨房、超淨間、超淨室、無塵車間、淨化室、淨化車間、潔淨廠房、clean room、cleanroom、cleanrooms，浴尘室、风淋室、货淋室、风淋房、风淋门、风淋间、air shower、浴塵室、風淋室、風淋房、風淋門、風淋間、air shower、超净工作台、洁净工作台、净化工作台、无尘操作台、洁净操作台、无尘工作台、cleanbench、超淨工作臺、潔淨工作臺、淨化工作臺、無塵操作臺、潔淨操作臺、無塵工作臺、cleanbench、洁净棚、净化工作棚、无尘操作亭、无尘操作棚、净化工作站、软体洁净室、clean booth、潔淨棚、淨化工作棚、無塵操作亭、無塵操作棚、淨化工作站、軟體潔淨室、clean booth、传递窗、传递箱、pass box、傳遞窗、傳遞箱、pass box、泄压阀、泄压风门、无尘衣柜、洁净衣柜、自动洗手烘干机、无尘洗手机、无尘洗手台、自净器、集尘机、尘埃粒子计数器、met one、metone、粒子计数器、塵埃粒子計數器met one、metone、鐳射粒子計數器、钣金加工、机箱、机柜、配电箱、配电柜，风淋式传递窗-浴尘型传递箱-落地式传递窗-电子互锁-机械互锁，静电除尘机，除尘机，静电测试仪，离子风机，离子风枪，离子风扇，实验室，称量罩，称量台，称量室，负压工作台，净化手术室，无尘手术室，洁净手术室，洁净手术台，gmp认证，qs认证，gmp车间，qs车间

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南