

批发供应T型过滤器

产品名称	批发供应T型过滤器
公司名称	新乡市大康工业有限公司
价格	450.00/套
规格参数	
公司地址	新乡市和平路北段寺庄顶工业园区
联系电话	86-03733391119 15603803982

产品详情

产品简介

- 1、ftt系列t型过滤器属于管道粗过滤器系列，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。
- 2、t型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，具有制作简单、结构先进、安装清洗方便、纳污量大、阻力小、排污方便等优点。

技术参数 1、壳体材质：碳钢、不锈钢 2、公称通径：dn40—dn400mm 3、滤网材质：不锈钢
4、密封件材质：丁晴橡胶、聚四氟乙烯、耐油石棉胶（根据工作介质选定） 5、工作温度： 90
6、接形方式：法兰 7、公称压力：1.6mpa
8、过滤精度：10-480目（一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目）
9、适合物料： 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；
化工生产的腐蚀性物料，如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；
制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂；
轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等

维护保养

1、过滤器的核心部位是

2、当过滤器工作一段时

3、清洗杂质时，特别注
要求，压缩机、泵、仪

4、如发现不锈钢钢丝网

产品参数

--	--	--

型号	尺寸size (mm)					有效过滤面积 (m ²)
	dn	in	l	h	h1	
ftt-40 × *	40	1 1/2	256	149	306	0.0029
ftt-50 × *	50	2	256	149	306	0.0039
ftt-65 × *	65	2 1/2	292	170	348	0.0053
ftt-80 × *	80	3	312	182	384	0.0079
ftt-100 × *	100	4	362	210	473	0.0133
ftt-125 × *	125	5	420	235	529	0.0204
ftt-150 × *	150	6	460	260	581	0.0273
ftt-200 × *	200	8	560	320	694	0.0462
ftt-250 × *	250	10	670	380	821	0.0699
ftt-300 × *	300	12	780	430	949	0.1001
ftt-350 × *	350	16	830	450	1023	0.1205
ftt-400 × *	400	20	91	530	1166	0.1585

产品优势

世界500强企业重庆钢铁集团和酒泉钢铁集团公司，都在使用我们的过滤器和过滤设备。
我们可以提供样品进行质量检验和返回样品成本，

我们通过iso9001管理体系认证，我们的产品已出口到15多个国家，包括加拿大，美国，澳大利亚，意大利，匈牙利，泰国，越南，也门，委内瑞拉，伊朗，孟加拉国，格鲁吉亚，香港等。

公司简介

新乡市大康工业有限公司始建于1987年.是一个过滤器，滤芯的专业生产厂家。

我们的产品主要包括水过滤器，液压油滤芯、机油过滤器、空气过滤器、机油滤芯、空气滤芯、水过滤器、油气分离滤芯、蜡烛滤芯、高压滤芯、替代贺德克、pall滤芯等等

多年来，我们公司一直致力于过滤设备行业的发展。我们始终坚持以“吸收智慧，科技为先，优良的生产和质量第一”，赢得了市场的认可。我们提供高品质的产品和最好的服务。我们的产品深受中东，东南亚，中国，南美，欧洲和北美。我们期待着有机会与更多的客户合作，共同创造辉煌的未来。

服务理念

- 1.我们所有的产品尺寸和设计可定制!
- 2.质量第一、服务用户，是我公司的宗旨!
- 3.我们将以百倍的努力换您十分的满意！
- 4.新乡大康工业有限公司欢迎您的光临、指导！
- 5.我们愿与国内外客户携手合作，为您提供最优质的产品和最完美的服务！

联系方式

联系人：李晓曼

电话：0373-5817118

传真：0373-3391116

qq:1561669507

阿里旺旺：xxdakang:sales2

邮箱地址：sales2@dkfilter.com

公司网址：<http://www.xxdakang.com>

公司地址：河南省新乡市牧野区和平路北段小朱庄工业开发区