## 螺旋管送料机选型|不锈钢螺旋式喂料机

产品名称	螺旋管送料机选型 不锈钢螺旋式喂料机
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-037333333030 15537301817

## 产品详情

螺旋管送料机选型|不锈钢螺旋式喂料机|倾斜式垂直上料机

候经理:13837392940 13837350549

gx型管式螺旋输送机新乡特昌厂家最专业,我们专业生产各种gx型管式螺旋输送机,厂家直销价格便宜;各类gx型管式螺旋输送机,应有尽有、质量保证;欢迎您前来咨询gx型管式螺旋输送机详细信息,我们为您提供最优质的gx型管式螺旋输送机和周到的售后服务。

gx型管式螺旋输送机概述产品概述: 螺旋输送机又称螺旋给料机,主要应用于倾斜间的输送粉状和颗粒状物料,最大给料粒 5mm,具有轻便、安静、密闭的特点,可根据用户的要求定制成不同直径、不同长度、不同倾斜度,并可配套安装调速电机,以连续的调节转速,达到定量给料的目的。 gx型管式螺旋输送机俗称绞龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送机设备,从输送物料位移方向的角度划分,gx型管式螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。

gx型管式螺旋输送机(螺旋给料机)工作原理: gx型管式螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,gx型管式螺旋输送机吊轴承采用滑动轴承,设有防尘密封装置,gx型管式螺旋输送机轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。 gx型管式螺旋输送机(螺旋给料机)应用范围: gx型管式螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广。gx型管式螺旋输送机适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等。 gx型管式螺旋输送机主要特点:

- 1、gx型管式螺旋输送机承载能力大、安全可靠。
- 2、gx型管式螺旋输送机适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3、gx型管式螺旋输送机整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。 4、gx型管式螺旋输送机出料端设有清扫装置,该管式螺旋输送机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
- 5、gx型管式螺旋输送机密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。gx型管式螺旋输送机的各种制法: 部位 制法代号 表示内容 螺旋型式 s

带有实体螺旋面式螺旋,其螺距等于直径的0.8倍 d 带有带式螺旋,其螺距等于直径 手推式出料口齿条式出料口 左装 由螺旋机头节往尾节看,拉板向左拉开 右装 由螺旋机头节往尾节看,拉板向右拉开 驱动装置 安装型式 左装

由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴左侧 右装 由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴右侧. gx型管式螺旋输送机(螺旋给料机)技术参数:规格主要技术性能驱动装置驱动装置重量(kg) 直径长度(m) 产量 (水泥) t/h 转速min-1 减速机电动机型号速比功率(kw) gx200-10 9 60 zq250 23.34 1.5 1258 gx250-10 15.6 60 zq250 23.34 2.2 960 gx250-20 15.6 60 zq250 23.34 3 1750 gx300-10 21.2 60 zq350 23.34 3 1373 gx300-20 21.2 60 zq350 23.34 4 2346 gx400-10 51 60 zq400 23.34 5.5 1911 gx400-20 51 60 zq500 23.34 11 2049 gx500-10 87.5 60 zq400 23.34 7.5 2381 gx500-20 87.5 60 zq650 23.34 18.5 5389 gx600-10 134.2 45 zq750 23.34 22 3880 gx600-10 134.2 45 zq850 23.34 55 7090 管式螺旋给料机的适用范围螺旋给料机主要应用行业:冶金、建材、化工、粮食、医药等行业。圆振动筛 www.xxtczds.com 板链斗式提升机 www.xxtctsj.com 试验筛 www.xxtczss.com 立式振动电机 www.tczddj.com 水泥螺旋输送机 www.xxtcssj.com