## DURACON POM M25-45 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURACON POM M25-45 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

材料特点:高粘度,耐候性

产品外观: CF2001

加工方法:注射成型

部件标识代码(ISO 11469): >POM<

## 以下POM材料我司均有现货销售:

POM DURACON SF-20 高抗撞击,柔韧性好 POM 高抗撞击,柔韧性好 汽车行业 POM DURACON WR-01 防潮,耐氯化水 POM 潮,耐氯化水 相机/印刷机零部件 POM DURACON SF-15LV 低VOC,韧性好 POM 低VOC,韧性好 汽车行业 POM DURACON SF-15 高耐冲击,柔韧性好 POM 高耐冲击,柔韧性好 汽车行业 POM DURACON SF-10 高耐冲击,柔韧性好 POM 高耐冲击,柔韧性好 汽车行业 POM DURACON H140DR 耐燃油 POM 共聚物,耐燃油 汽车行业

POM DURACON H140-54C 高强度,耐燃油 POM 高强度,共聚物,耐燃油汽车行业

POM DURACON GM-20 20%玻璃纤维、低翘曲 POM 20%玻璃纤维、低翘曲 印刷机零部件

POM DURACON GH-25LV 25%玻璃纤维,低VOC POM 25%玻璃纤维,低VOC 汽车行业

POM DURACON GH-25D 25%玻璃纤维,高流动 POM 25%玻璃纤维,高刚性,高强度,高流动 汽车行业

POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM 既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚 物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。