

herion电磁阀 , 9500400.3205

产品名称	herion电磁阀 , 9500400.3205
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

产品详情

herion先导式电磁阀：97105系列，herion直动式电磁阀：95000系列，herion直动式电磁阀：96000系列，herion间接式电磁先导滑阀：26200系列，herion间接式软密封滑阀：26230系列。

【详细说明】

现货供应herion电磁阀，海隆电磁阀

herion海隆是德国名厂电磁阀生产商，拥有优良设计技术及多年生产经验。是目前世界上为最多专门行业设计特殊电磁阀厂家。herion气动、液压、防爆电磁阀等全系列产品，流量大，寿命长，用于电力、石化、冶金行业等要求比较高的特殊场合德国herion公司几十所来一直从事设计、行产液压与气动产品、以及应用于机械压力机和同类机器设备的系统。herion公司是液压离合/制动器和安全阀设计和制造的领导者，拥有众多的专利技术。herion公司的液压离合器/制动器和安全阀符合欧洲最高安全标准en 692。herion海隆是德国名厂电磁阀生产商，拥有优良设计技术及多年生产经验。是目前世界上为最多专门行业设计特殊电磁阀厂家。herion气动、液压、防爆电磁阀等全系列产品，流量大，寿命长，用于电力、石化、冶金行业等要求比较高的特殊场合德国herion公司几十所来一直从事设计、行产液压与气动产品、以及应用于机械压力机和同类机器设备的系统。herion公司是液压离合/制动器和安全阀设计和制造的领导者，拥有众多的专利技术。herion公司的液压离合器/制动器和安全阀符合欧洲最高安全标准en 692。

herion先导式电磁阀：97105系列，herion直动式电磁阀：95000系列，herion直动式电磁阀：96000系列，herion间接式电磁先导滑阀：26200系列，herion间接式软密封滑阀：26230系列。

herion 97105管式系列

先导式软密封滑阀

详细技术资料

适用于单作用和双作用执行机构

6mm通径 (nd)

3/2, 5/2, 5/3, nc/apb, g1/4, 1/4 npt, g1/2, 1/2npt

自由交叉式切换,即便在很小的横截面

时也能保证切换功能

即便在电源故障时也能由机械返回式

弹簧复位 (单稳态样式)

附加手动应急控制

如果安装了相应的电磁线圈可适用于

室外安装

最小功率损耗,因此可以满足很多防护

等级的线圈,例如:eex i

电磁线圈通过atex,fm,csa,xp认证

通过sil4安全系统认证

herion 24011 系列直动式电磁阀 详细技术资料

5mm通径 (nd)

3/2,通用,g1/4, 1/4-18 npt,或者namur连接

主要应用场合:单作用过程执行机构

基于iec 61 508,din v 19 251的

t?v认证。认证:din en 161/3394

dvwg,rm组和en 13611

通过sil4或ak7安全系统认证的阀

标准namur型集成系统,安装简便

冗余:1oo2,2oo3

附加手动应急控制或电感限位开关

即便在电源故障时也能由机械返回式弹簧复位

电磁线圈的防护等级符合atex标准

适用于恶劣环境条件下室外使用

herion 97105系列先导式电磁阀 详细技术资料

现货供应herion电磁阀，海隆电磁阀

适用于带有namur接口的单作用和双作用执行机构

6mm通径 (nd)

3/2, 5/2, 5/3, nc/apb, g1/4, 1/4npt

3/2或5/2可通过转换板转换

自由交叉式切换,即便在很小的横截

面时也能保证切换功能

即便在电源故障时也能由机械返回式

弹簧提供安全保障 (单稳态样式)

附加手动应急控制

如果安装了相应的电磁线圈可适用于

室外安装

最小功率损耗,因此可以满足很多防

护等级的线圈,例如:eex i

电磁线圈通过atex,fm,csa,xp认证

通过sil4安全系统认证

26230namur系列

herion 26230,80107 namur系列

先导式电磁阀

详细技术资料

通径 (nd) 6mm

3/2, 5/2, nc, g1/4

适用于单作用和双作用执行机构

带制动装置的标准手动应急控制

紧凑设计,大流量

软密封滑阀系统的简易设计

免维护保养

拆卸简便的电磁线圈系统

herion 97100管式系列，先导式软密封滑阀

详细技术资料：

适用于单作用和双作用执行机构

6mm通径 (nd) 3/2, 5/2, 5/3, nc/apb, g1/4, 1/4npt

自由交叉式切换,即便在供气面积很，小时也能保证切换功能

即便在电源故障时也能提供安全保障（单稳态样式）

带制动装置的手动应急控制，紧凑设计

软密封滑动系统的简单样式，电磁线圈拆卸简便

电磁线圈的防护等级符合atex标准

现货供应herion电磁阀，海隆电磁阀