

出口木制品的报关要求标准及注意事项（木制品出口商检手续及所需文件）

产品名称	出口木制品的报关要求标准及注意事项（木制品出口商检手续及所需文件）
公司名称	深圳市中外港国际货运代理有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文华社区文华大厦东17B
联系电话	25108873 18194089586

产品详情

木及木制品是福州关区主要进出口商品之一，小编就给大家介绍一下2022年《规范申报目录》中关于44章木及木制品规范申报要素填报的注意事项。

一、申报要素有哪些需要关注？

（一）种类

指商品来源的具体树种，树种名称应填报中文名、拉丁文属名及种名。木材行业涉及木材的种类很多，每个树种都有属于自己的唯一的拉丁文名。一个完整的树种拉丁文名一般是采用两个拉丁化的名字（拉丁双名）来命名的。个名代表“属”（genus）名，第二个名代表“种加”（specific epithet）词（即“种名”）。由属名和种加词组合起来构成了物种名（species name），二者顺序不能颠倒。2022年44.05（木丝；木粉）的申报要素比2021年增加了一项“如为木粉且单一材种注明中文、拉丁文属名及种名”。应填报“非单一材种”或“中文：辐射松、拉丁文属名：Pinus、拉丁文种名：radiata”。

（二）加工方法

指商品在申报前经过怎样的处理工艺。不同税号的加工方法填制要求是不一样的，应根据括号内提示完整申报。值得注意的是44.03的加工方法由2021年的“是否经纵锯、纵切、刨切或旋切”改成2022年的“是否去皮、去边或粗锯成方等”。例如4403.1项下商品规范申报要素“加工方法（用油漆、着色剂等防腐剂处理等；是否去皮、去边或粗锯成方等）”，应申报：用着色剂作防腐处理，未去皮、未去边、仅粗锯成方。

(三) 规格

指商品的外形尺寸，应按括号内的要求顺序填报，如4406项下规格要申报（长×宽×高），4407项下规格按（长度×宽度）申报。

(四) 小截面尺寸(44.03)

指自44.03项下商品应填报树干的上端（顶部）测量的尺寸（通常为直径）。

注意：44.03的申报要素2021年要求填报的是“截面尺寸”，2022年调整为“小截面尺寸”。

例如：小截面尺寸：直径18-38cm

(五) 级别（44.03）

指木材的加工等级，根据要素附加括号内的提示内容填写“锯材级”、“切片级”或提示内容未列明的其他级别。

例如：级别：锯材级。

(六) 等级（44.07）

指商品外观划分的等级。实际上，美国产木板，等级可填写“FAS级”“普1级（C）”“普2A级（NO.2AC）”等，欧洲产木板主要分为五个等级：A、AB、B、BC、C级。因此，报关人员可根据木材原产国对应的标准填报等级，还要注意不能和级别混淆。

常见错误举例：“K级”“锯材级5级”“家具级”“FURNITURE级”“1-3级”“单面特级”。

(七) 是否蓝变（44.03、44.07）

蓝变指树木在砍伐后，没有经过及时有效的防腐处理，长期放置在潮湿不通风的环境中，可使木材内部环境发生化学变化，变色菌侵入木材内部，蓝变真菌菌丝分泌出着色物将胞壁染色，木材出现淡蓝色现象，使得木材质量下降。应根据实际情况填写“蓝变”或“未蓝变”。

(八) 每层材质及树种名称（44.12）

树种名称应包含中文及拉丁学名。

常见错误举例：“顶层橡木,中间层桦木,底层云杉”，只申报树种的中文名，漏申报拉丁学名。

二、木及木制品规范申报示例

(一) 4403.2300 云杉原木

申报要素：

1.品名；2.种类（中文、拉丁文属名、拉丁文种名）；3.加工方法（是否去皮、去边或粗锯成方等）；4.小截面尺寸；5.长度；6.级别（锯材级、切片级等）；7.是否蓝变；8.是否烘干；9.签约日期

正确示例：

中文：云杉，拉丁文属名：PICEA，拉丁文种名：ABIES|未去皮、未去边，仅粗锯无进一步加工|直径（18-55）厘米|3.7米（±30厘米）|锯材级|未蓝变|未烘干|20211005

（二）4407.1110 樟子松板材

申报要素：

1.品名；2.种类（中文、拉丁文属名、拉丁文种名）；3.规格（长度×宽度）；4.厚度（毫米）；5.加工方法（是否经纵锯、纵切、刨切或旋切）；6.等级；7.是否蓝变；8.是否净边；9.是否烘干；10.签约日期

正确示例：

中文：樟子松，拉丁文属名：PINUS，拉丁文种名：sylvestris|长（3000-5100）毫米×宽（110-150）毫米|（48-57）毫米|经纵锯,纵切,未经刨切或旋切|B级|未蓝变|净边|烘干|20211025

（三）4412.3900 胶合板

申报要素：

1.品名；2.每层材质及树种名称；3.入的单层厚度；4.规格(长度×宽度)；5.厚度（毫米）；6.加工方法7.请注明立方米数或平方米数

正确示例：

每层均为马尾松，拉丁学名：PINUS massoniana Lamb|大单层厚度:2.2毫米|4880×302毫米|28.6毫米|加工方法:串胶-组坯-热压-养生-多片锯-端头锯-检验-补边-打包|34.39立方米

来源：红三丰供应链转目网络