

# 洁净工作台-单面垂直流型

产品名称	洁净工作台-单面垂直流型
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

## 产品详情

### 洁净工作台-单面垂直流型

单面垂直流型洁净工作台：气流层垂直流型，无前段上游污染，洁净度高，大批量用于光电元件、微电子、光学镜头组装、检测等，特别是lcd tft行业。是目前洁净工作台中应该最广泛的一种。

- 特点: 1.工作台面和整体框架为分离式，无震动影响。  
2.日光灯从背后式照射，增加作业亮度，无眩目刺眼干扰。  
3.可选桌面排气孔设计，增加沉降气流流动性，减少回流干扰。

### 技术参数：

规格型号		vc-s-1040	vc-s-1340	vc-s-1640	vc-s-1950
尺寸	w ( w1 ) mm	1040 ( 950 )	1340 ( 1250 )	1640 ( 1550 )	1950 ( 1860 )
	d ( d1 ) mm	740 ( 645 )	740 ( 645 )	740 ( 645 )	740 ( 645 )
	h ( h1 ) mm	2050 ( 800 )	2050 ( 800 )	2050 ( 800 )	2050 ( 800 )

风量 ( m <sup>3</sup> /h )	905	1205	1510	1810
风速 ( m/s )	0.45 ± 20%			
洁净度	100级 ( 美国联邦标准209e )			
hepa效率	99.99% @ 0.3 μ m			
hepa尺寸	915x610x70	1220x610x70	915x610x70 610x610x70	915x610x70
hepa数量	1	1	1/1	2
工作台震动半峰值	工作台和整体框架为分离式无震动影响			
工作台材质	砂光不锈钢板			
噪声	< 56db	< 56db	< 58db	< 60db
噪声测试位置	距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处			
电源	230vac 50hz			
功率	0.155kw	0.175kw	0.25kw	0.275kw
适用人数	1人	1-2人	2-3人	3-4人

本公司产品自出厂日起一年内出现质量问题免费保修（非正常使用及人为损坏除外）；且提供终身免费技术咨询和优惠维修。

重庆办：重庆市沙坪坝区大学城中路48号

电 话：023-88209628

传 真：023-88209738

联系人：朱锦奕

手机：13637874441

qq：149761289

e-mail：kce006@126.com

kce-cq@chnkce.com

网址：<http://www.chnkce.com>

关键词：无尘室、洁净室、洁净房、超净间、超净室、无尘车间、净化室、净化车间、洁净厂房、clean room、cleanroom、cleanrooms，無塵室、潔淨室、潔淨房、超淨間、超淨室、無塵車間、淨化室、淨化車間、潔淨廠房、clean room、cleanroom、cleanrooms，浴尘室、风淋室、货淋室、风淋房、风淋门、风淋间、air shower、浴塵室、風淋室、風淋房、風淋門、風淋間、air shower、超净工作台、洁净工作台、净化工作台、无尘操作台、洁净操作台、无尘工作台、cleanbench、超淨工作臺、潔淨工作臺、淨化工作臺、無塵操作臺、潔淨操作臺、無塵工作臺、cleanbench、洁净棚、净化工作棚、无尘操作亭、无尘操作棚、净化工作站、软体洁净室、clean booth、潔淨棚、淨化工作棚、無塵操作亭、無塵操作棚、淨化工作站、軟體潔淨室、clean booth、传递窗、传递箱、pass box、傳遞窗、傳遞箱、pass box、泄压阀、泄压风门、无尘衣柜、洁净衣柜、自动洗手烘干机、无尘洗手机、无尘洗手台、自净器、集尘机、尘埃粒子计数器、met one、metone、粒子计数器、塵埃粒子計數器met one、metone、鐳射粒子計數器、钣金加工、机箱、机柜、配电箱、配电柜，风淋式传递窗-浴尘型传递箱-落地式传递窗-电子互锁-机械互锁，静电除尘机，除尘机，静电测试仪，离子风机，离子风枪，离子风扇，实验室，称量罩，称量台，称量室，负压工作台，净化手术室，无尘手术室，洁净手术室，洁净手术台，gmp认证，qs认证，gmp车间，qs车间

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南