

人员风淋—节能型

产品名称	人员风淋—节能型
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

产品详情

人员风淋—节能型

节能型风淋室：是我司最新研发的风淋室，产品设计在保证标准风淋室风速的基础上，节约了风机和过滤器的数量，不仅节省电能，并且后期过滤器之耗材也较为节省，符合低碳环保之趋势。

技术参数：

规格型号		aas-1d-1250	aas-2d-1250	aas-3d-1250	aas-4d-1250	aas-nd-1250
尺寸	w(w1)mm	1250(800)	1250(800)	1250(800)	1250(800)	1250(800)
	d(d1) mm	1000(920)	1250(1170)	1600(1520)	2500(2420)	5000(4920)
	h(h1) mm	2150(2000)	2150(2000)	2150(2000)	2150(2000)	2150(2000)
适用人数		1	2	3	4-5	10
材质		钢板粉体烤漆或sus 304#或316#				

门	整体不锈钢门镶5mm透明强化玻璃，附自动闭门器				
喷嘴数量	不锈钢方向可调整（埋入型）				
	12只	16只	18只	32只	64只
hepa数量	610*610*70mm 过滤效率99.99%（0.3 μ m）				
	1	1	1	2	4
fre filter	595*295*25mm纸框标准品				
	1	1	1	2	4
风速	25m/sec	25m/sec	23m/sec	25m/sec	25m/sec
处理风量	12cmm	15 cmm	16 cmm	30 cmm	60 cmm
风车	高静压大风量马达				
数量	1	1	1	2	4
控制	微电脑控制，显示型触控面板，led字幕定时器。 电子连锁功能 { 2p~4p风速自动切换功能、语音功能（选配） }				
功率	770w	770w	770w	1540w	3080w
电源	3 380v				

本公司产品自出厂日起一年内出现质量问题免费保修（非正常使用及人为损坏除外）；且提供终身免费

技术咨询和优惠维修.

重庆办：重庆市沙坪坝区大学城中路48号

电话：023-88209628

传真：023-88209738

联系人：朱锦奕

手机：13637874441

qq：149761289

e-mail：kce006@126.com

kce-cq@chnkce.com

网址：<http://www.chnkce.com>

关键词：无尘室、洁净室、洁净房、超净间、超净室、无尘车间、净化室、净化车间、洁净厂房、clean room、cleanroom、cleanrooms，無塵室、潔淨室、潔淨房、超淨間、超淨室、無塵車間、淨化室、淨化車間、潔淨廠房、clean room、cleanroom、cleanrooms，浴尘室、风淋室、货淋室、风淋房、风淋门、风淋间、air shower、浴塵室、風淋室、風淋房、風淋門、風淋間、air shower、超净工作台、洁净工作台、净化工作台、无尘操作台、洁净操作台、无尘工作台、cleanbench、超淨工作臺、潔淨工作臺、淨化工作臺、無塵操作臺、潔淨操作臺、無塵工作臺、cleanbench、洁净棚、净化工作棚、无尘操作亭、无尘操作棚、净化工作站、软体洁净室、clean booth、潔淨棚、淨化工作棚、無塵操作亭、無塵操作棚、淨化工作站、軟體潔淨室、clean booth、传递窗、传递箱、pass box、傳遞窗、傳遞箱、pass box、泄压阀、泄压风门、无尘衣柜、洁净衣柜、自动洗手烘干机、无尘洗手机、无尘洗手台、自净器、集尘机、尘埃粒子计数器、met one、metone、粒子计数器、塵埃粒子計數器met one、metone、鐳射粒子計數器、钣金加工、机箱、机柜、配电箱、配电柜，风淋式传递窗-浴尘型传递箱-落地式传递窗-电子互锁-机械互锁，静电除尘机，除尘机，静电测试仪，离子风机，离子风枪，离子风扇，实验室，称量罩，称量台，称量室，负压工作台，净化手术室，无尘手术室，洁净手术室，洁净手术台，gmp认证，qs认证，gmp车间，qs车间

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南

重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 重庆 四川 成都 云南 贵州 西藏 云南