

# 防水.防震型安检门

产品名称	防水.防震型安检门
公司名称	北京德泰源安全防范技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号玉泉营桥西春岚大厦5020A
联系电话	010-83680692 13810827995

## 产品详情

### 防水.防震型安检门

1. 安检门vo-8000b是全国首创全防雨.防震型安检门，可在雨天下正常工作；
2. 采用高亮度指示板显示通过人数、报警次数以及参数的调整，更加豪华美观大方；
3. 中英文双语操作菜单，直观的指导操作，使得运行参数设置更加容易，英文使用界面特别适合涉外高尚场所使用。并可通过遥控器对所有参数进行设置；
4. 内置智能芯片，储存了多种场所推荐探测灵敏度设定数值，包括电子厂、五金厂、电缆厂、机场产检、体育场、娱乐场等，一键式按钮，调出方便，使调节更快捷，有效；
5. 根据人体基本结构将金属探测门的探测区划分为6个相互重叠的网状探测区域。采用单一频率激励技术在探测区内形成十分均匀的垂直磁场密度，穿透力强，探测灵敏度高，消除了探测区域的“弱区”和“盲区”；

6. 澳亚迪安检门6个探测区域均可进行200级灵敏度的调整，最高灵敏度可探测到一枚大头针大小的金属。并可根据实际应用状况预先设置灵敏度的级别，以在排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品情况下，检测到管制刀具、或其他金属物品；

7. 采用先进的数字脉冲技术，交互式发射和接收，准确判定金属物品所在的区域，并能直观地通过四侧门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达360°。

8. 澳亚迪安检门门双侧两对红外对射扫描，迅速捕捉感应信号并自动统计通过人数，可以杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误，复位速度极快，统计人数更准确；

9. 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用dsp处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力；

10. 可多台设备并排相邻工作时，互不干扰；

11. 全球领先抗震动设计：门体晃动的时候可以不报警，其他品牌安检门（包括国外）门板一旦受震就开始报警，直至震动结束；

12. 澳亚迪安检门工作参数可自由设定（通过密码保护后），适应各种环境下探测精度的需要；

13. 拥有多种声光报警方式，更便于识别，报警时间长短可调；

14. 门体表面耐磨、耐腐蚀、防水、防潮和防火，并且不变形；

15. 可通过预留的防雷通讯接口与远程计算机相联，随时监控、统计探测情况；

16. 可以使用选配的摄像头抓拍报警人员，数据可以进行远程通讯；

17. 对心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害；

采用符合当前适用环境的所有国际安全标准；

技术参数：

外接电源：215v~230v,频率：50/60hz

功 耗：35w

工作环境：-20 ~45

工作频率：根据安装环境自行调节

运输全重：约95公斤；整机重量：90公斤

外形尺寸：（mm）2220(高) × 820(宽 × 610(深)

通道尺寸：（mm）2220(高) × 700(宽 × 610(深)

适用场合：

娱乐场所、展览会馆、电子厂、五金厂、监狱、法院等

王军13810827995qq2251659978网站www.wxy110.com

