

J49W-6.4P压力计法兰针型阀

产品名称	J49W-6.4P压力计法兰针型阀
公司名称	上海东格阀门有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区工业区
联系电话	021-51698368 13918143058

产品详情

[j13w针型阀](#)

[j23w针型阀](#)

[j24w针型阀](#)

[压力表针型阀](#)

[产品详情](#)

产品名:压力计法兰针型阀

型号:j49w

口径:dn3-6

压力:16mpa-32mpa

材质:锻钢、不锈钢

一、产品针型阀的详细资料：

产品型号：j49h-1.6(32)p型

产品名称：针型阀

二、主要零件材料：

零件名称 part name	阀杆 stem	阀体 body	阀底座 base	填料 packing	填料阀盖 packing bonnet	手轮handwheel
j49h-320-dn3	碳钢 carbon steel	铬不锈钢 cr. stainless steel		聚四氟乙稀, 柔性石墨 ptfе , soft graphite	碳钢carbon steel	优质碳钢 high grade carbon steel
j49h-320p-dn6	铬镍不锈钢 cr. ni stainless stee	铬不锈钢 cr. stainless steel	铬镍不锈钢 cr. ni stainless steel		不锈钢stain less steel	

三、主要性能规范：

型号 type	公称压力pn mpa	试验压力ps(mpa)_test pressure			工作压力(mpa) working pressure	工作温度(oc) working temp
		壳体 shell	密封(液)seal	密封(气)seal		
j49h-320	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	p 540oc
j49h-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	c 425 oc

四、j49h不锈钢仪表针型阀主要外形及连接尺寸：

--	--	--

型号 type	公称直径dn (mm)	尺寸 dimension								
		l1	d1	d2	l2	h	h1	h	h'	m1
j49h-320	3	60	65	50	60	88	100	15	70	m20 × 1.5
j49h-320p	6	60	65	50	60	88	100	15	70	m20 × 1.5