

奥卡1000LH 测高仪 电力部门专用

产品名称	奥卡1000LH 测高仪 电力部门专用
公司名称	武汉欧卡科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	放大倍数:7 测量距离:1000米 测量精度:+/-1米
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	13317186832

产品详情

美国奥卡高精度激光测距仪1000lh 中国核心代理 产品说明 规格:测量4-1000码 精度1码 俯仰角度 高度
测量范围4-1000码 (1码=0.9米) 测量精度+/-1码 (1码=0.9米) 显示单位米、码、英尺蜂鸣模式哑音模式重
量11盎司尺寸130*100*40mm

产品名称 : 奥卡opti - logic 1000lh
测距测高仪
规格 : 1000lh
产品备注 : 测量4-1000码 精度1码 俯仰角度
高度
产品类别 : 测距望远镜

产品说明

规格:测量4-1000码 精度1码 俯仰角度 高度

测量范围	4-1000码 (1码=0.9米)	测量精度	+/-1码 (1码=0.9米)	显示单位	米、码、英尺
蜂鸣模式	哑音模式	重量	11盎司	尺寸	130*100*40mm

功能：xt系列功能+角度测量+高度测量 lh系列激光测距仪主要有五个型号, 即120lh, 400lh, 600lh, 800lh和1000lh；对应的测量距离分别是120码, 400码, 600码, 800码和1000码(高反射性物体或配备反射板时的测量范围是该标称值的1.5-2倍)；所有的型号的测量精度都是+/-1码；都配备一个9伏电池；测量单位可以设定为英尺, 码或米；可以设定为蜂鸣模式或者哑音模式；最小测量距离可以为4码 自动雨天模式：落雨不会对测量造成影响；应用领域为：警察, 消防员, 救生员；测量人员, 工程师；水利, 电力工人；环境工程师；车间总监；爆破；房地产；猎人等 加强功能：角度测量和高度测量功能。lh 系列激光测距仪具有xt系列激光测距仪的所有特点, 同时它还有测量仰角, 俯角和物体高度的功能。功能描述 标准测量范围 4-1000码 高反射物体或配反射板 4-1500码 可显示单位 米, 英尺, 码 测量精度 +/-1码 (0.9米) 外壳颜色 黑, 黄, 迷彩 物理特性 长度 130mm 宽度 100mm 高度 40mm 重量 11盎司 持有证书 ce

lh系列手持激光测距望远镜技术参数表

型号	100lh	400lh	600lh	800lh	1000lh
量程(最大)	120米	400米	600米	800米	1000米
精度	0.5米	200米内, 测距精度0.5米; 200米外, 1米。			
重量	312克(不带电池)				
尺寸					

129毫米 x 104毫米 x 43毫米

电池

9伏碱性电池，一块电池可以测量大约1000次