

# 耐磨 耐老化 发泡级EVA 美国杜邦 1810 透明 粘合剂 增韧热熔级 增韧级

产品名称	耐磨 耐老化 发泡级EVA 美国杜邦 1810 透明 粘合剂 增韧热熔级 增韧级
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	EVA:耐磨 耐老化 发泡级 1810:热熔级 增韧级 美国杜邦:透明 粘合剂 增韧
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：

- （1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。
- （2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。
- （3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。
- （4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。
- （5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

## 应用

适合弹性包装薄膜，薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性。热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

EVA produktai, kurių vinilacetato kiekis nuo 5 % iki 10 %, yra elastiniai plvelės ir t. t.; EVA, kurio vinilacetato kiekis 20 – 28 %, daugiausia naudojamas karto lydymo lipniams ir dangos produktams; Vinilacetato kiekis svyruoja nuo 5 % iki 45 %, o pagrindiniai produktai yra plvelės (skaitant ems kio plveles) ir laktai, virkimo formuojami ir formuojami produktai, put produktai, kartais lydyti lipniai ir t. t. Pavyzdžiui:

(1) plonos plvelės, plonos plvelės ir laminuotos medžiagos: su udarymu, pritvirtinimu, minktumumu, stipriu kietumu ir kompaktikumu, tinkamos elastinms pakuots plvelms, ilumos mainimo plvelms, ems kio plvelms, maisto pakuots plvelms ir laminuotoms plvelms; jos gali būti naudojamos kaip tarpiniai sluoksniai poliolefino laminuotoms plvelms.

(2) Bendrieji tiekimai: lankstumo, atsparumo stresui aplinkai krekingui ir gero atsparumo oro slygoms privalumai, tinkami pramoninms medžiagoms, pvz., elektros vielos izoliavimo maieliams, nam kio prietais priedams, lang udarymo medžiagoms ir t. t.

(3) Kasdieniniai poreikiai apima sporto prekes, aislus, pagalves, juostas, udarytus konteinerius, EVA gumini futbol ir t. t.

(4) automobili priedus eina oko absorbcijos taisai, purvo apsaugos taisai, vidins ir iorins dekoracijos priedai ir t. t.

(5) Foaminiai produktai: sginiai putojantys plastikiniai okolai, sandalai, statybins medžiagos ir t. t. Injekcins formos putas turi vairi prmons sudedamj dali, moter liemen, karto lydymo klj ir t. t.

paraika

Tinka elastinms pakuots plvelms, plvelms, plonomms plvelms ir laminuotiems produktams: su udarymu, pritvirtinimu, minktumumu, stipriu kietumu ir tvirtumu. ilumo mainimo plvel, ems kio plvel, maisto pakuots plvel, laminuota plvel gali būti naudojama kaip tarpinis poliolefino laminuotos plvels sluoksnis.

Bendrosios atsargos: lankstumo, atsparumo stresui aplinkoje ir gero atsparumo oro slygoms privalumai, tinkami pramoninms mediagoms, pvz., elektros vielos izoliavimo maieliams, naminio prietais priedams, lang uarymo mediagoms